




Exame n.º:767973

CPF:020.802.631-29 CNPJ:21.074.555/0001-58 Nascimento: 19/04/1987 Motivo :Admissional

Paciente : Paulo Vitor Pinheiro Neves Razão: 3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA

Idade: 38 anos Setor : GERAL Função: ELETRICISTA

Repouso:14h Data do Exame : 19/09/2025



Aérea 0,25 Khz 0,5 OD NDG 15 15 15 20 20 25 15 db

Óssea Khz 0,25 0,5 OD **NDG** NDG **NDG NDG NDG NDG** NDG db

Médias Tritonais Khz 0,5 OD 15 15 15 15 20 20 25 22 db

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :E3661AD5F906A0DE403340DE73118C81 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

120 130

Audiometria



RG:16191544/SSP

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Paulo Vitor Pinheiro Neves

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2025



Protocolo:25091910201432 Data:19/09/2025

Paciente: PAULO VITOR PINHEIRO NEVES

Nasc.:19/04/1987 RG:16191544-SSP CPF:02080263129

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 63BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36s (NORMAL = 0,34 A 0,45s P/ HOMENS A 0,47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂORS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ALTERAÇÃO DIFUSA DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR, COM PADRÃO PLUS MINUS ÂNTERO-APICAL SUGIRO AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA

> DRA. JAMILA LETTE XAVIER Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=080458070877622868567931464305





Protocolo:25091910253332 Data:19/09/2025

Paciente: PAULO VITOR PINHEIRO NEVES

Nasc.:19/04/1987 RG:16191544-SSP CPF:02080263129

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=273503415085331065974772814872





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 10654927001413 Fantasia: 3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA

Razão Social: 3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA

Endereço: R CAIO CID N.º 259 Complemento: LOJA 12

Cidade / UF: FORTALEZA / CE CEP: 60811150

Funcionário

 Nome : Paulo Vitor Pinheiro Neves
 Setor: GERAL

 CPF : 02080263129
 Cargo: ELETRICISTA

 RG : 16191544 / SSP
 Nascimento: 19/04/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 19 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Médico CRM-UT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :17BE75B7E254A1B778CB22ECF6F205E8 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php









1000	Paciente: Paulo Vitor Pinheiro Neves		Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM 84 mg/dL
Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 19/09/2025 Liberado em: 19/09/2025 12:26

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 767973

Paciente

Nome: PAULO VITOR PINHEIRO NEVES

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2025









PDW..... 12,4





cod.: 550517	Paciente: Paulo Vitor Pinheiro Neves		Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02080263129	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Mate	erial: PLASMA EDTA	Coletado em: 19/09/20	25 Liberado e	m: 19/09/2025 13:38
Eritrograma			Valores	de Referência
Hemácias em milhões/ mm	· 5	5,82	4,3	0 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL	1	.5,1	13,	5 a 17 , 5g/dL
Hematócrito em %	4	5,5	39,	0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.		8,2	80,	0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.	2	25,9	26,	0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/d	·	33,2	31,	0 a 36,0g/dL
RDW		.2,5	11,	0 a 15,0%
Leucograma				
Leucócitos	5.310 /mm	13	3.500	a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	44,9%	2.384/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	O/mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	44,9%	2.384/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,6%	138 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,9%	48 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	41,8%	2.220/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	9,8%	520 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
Plaquetas				
Plaquetas	2	267.000 /mm³	150.000	a $450.000/mm^3$
VPM		. 0,5 /fl	6,7	a 10,0fL
Plaquetócrito	0),280%	0,1	0 a 0,50%

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

15,0 a 17,9%

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612









1000	Paciente: Paulo Vitor Pinheiro Neves		Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

" 0 "

GRUPO SANGUINEO + FATOR RH " O Método: Hemaglutinação Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/09/2025 Liberado em: 19/09/2025 15:41

Positivo

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612