



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 16930602000188 Fantasia : CONSORCIO BARRA DO PARI
Razão Social : CONSORCIO BARRA DO PARI
Endereço : AVENIDA MIGUEL SUTIL N.º 8695 Complemento : EDIF CENTRUS TOWER ANDAR 2
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78043305

Funcionário

Nome : Jefferson Dias da Silva Setor: OBRA
CPF : 05371420100 Cargo: AJUDANTE GERAL
RG : / Nascimento: 04/07/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 23 de setembro de 2025


Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assinatura :48C9E4EC774620BE6BC64F4659C63EBA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :768429


CPF :053.714.201-00
CNPJ :16.930.602/0001-88
Nascimento :04/07/1993
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/09/2025

Paciente :Jefferson Dias da Silva
Razão :CONSORCIO BARRA DO PARI
Idade : 32 anos
Setor :OBRA
Função :AJUDANTE GERAL

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	25	20	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	25	25	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169
Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :2E79B0A508EEA2764FB0A8CEFA46B7DD


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Jefferson Dias da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	25	25	30	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	25	25	25	30	25	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Protocolo : 25092314401537

Data : 23/09/2025

Paciente : JEFFERSON DIAS DA SILVA

Nasc. : 04/07/1993 RG : -

CPF : 05371420100

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -10° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Sociedade de Cardiologia

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=393728493282036421870798300739>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25092314411737

Data : 23/09/2025

Paciente : JEFFERSON DIAS DA SILVA

Nasc. : 04/07/1993 RG : -

CPF : 05371420100

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=718021495031774171863422313275>



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 23/09/2025
Primeiro Nome: JEFFERSON DIAS DA
Sobrenome: SILVA
Altura (cm): 179.0
Peso (kg): 78.0

Data de nascimento: 04/07/1993
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.14	1.39	27.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.14	1.39	27.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.76	5.93	60.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.07	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.80	4.89	101.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.38	5.91	70.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.44	5.16	94.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.50	3.63	145.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	585.9	355.6	60.7

Diagnóstico:
Espirometria normal

Cod.: 550866	Paciente: Jefferson Dias da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 23/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05371420100	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

98 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/09/2025 Liberado em: 23/09/2025 16:08

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 550866	Paciente: Jefferson Dias da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 23/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05371420100	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/09/2025 Liberado em: 24/09/2025 09:00

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,48	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.060/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	53,0%	3.742/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	53,0%	3.742/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,1%	148/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	49/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,3%	2.563/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,9%	558/mm³ 2 a 10 400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....:	118.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,215%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,6	15,0 a 17,9%

Plaquetas repetida e confirmada(automação/lâmina) com a mesma amostra.



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142



Nome: JEFFERSON DIAS DA SILVA

Data Nasc.: 04/07/1993

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 23/09/2025

Protocolo: 985421

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 156090

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Incipientes alterações degenerativas.

Espaços discais conservados.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1