



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 25385320000138 Fantasia : NHS INSTALACOES DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
Razão Social : NHS INSTALACOES DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
Endereço : R ITAPARICA N.º 155 Complemento : CASA B
Cidade / UF : ALMIRANTE TAMANDARÉ / PR CEP : 83505728

Funcionário

Nome : Pedro Octavio Figueiredo de Souza Setor: OBRA
CPF : 09279219103 Cargo: AUXILIAR DE INSTALADOR
RG : / Nascimento: 04/07/2007

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :656E025D2661B4CB7979ABE18FA708FD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :768457


CPF :092.792.191-03
CNPJ :25.385.320/0001-38
Nascimento :04/07/2007
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/09/2025

Paciente :Pedro Octavio Figueiredo de Souza
Razão :NHS INSTALACOES DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
Idade : 18 anos
Setor :OBRA
Função :AUXILIAR DE INSTALADOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D05279AA22397E5943FA7F2B3C763C20

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Octavio Figueiredo de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 768457

Paciente

Nome : PEDRO OCTAVIO FIGUEIREDO DE SOUZA

CPF : 09279219103

Cargo : AUXILIAR DE INSTALADOR

RG : /

Nascimento : 04/07/2007

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste R1, que é considerado um teste não verbal que avalia a inteligência geral e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo QI 111, o que representa um processo de raciocínio lógico médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 23 de setembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



Protocolo: 25092309551932

Data: 23/09/2025

Paciente: PEDRO OCTAVIO FIGUEIREDO DE SOUZA

Nasc.: 04/07/2007 RG: -

CPF: 09279219103

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=498916284163208049842908121304>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25092310074432

Data:23/09/2025

Paciente:PEDRO OCTAVIO FIGUEIREDO DE SOUZA

Nasc.:04/07/2007 RG :-

CPF:09279219103

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432


v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=560651255692051941536262318213>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 768457
Primeiro Nome: PEDRO OCTAVIO
Sobrenome: SOUZA
Data: 23/09/2025

Data de nascimento: 04/07/2007
Sexo : Macho
Peso (kg): 79.0
Altura (cm): 174.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.21	3.82	73.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.21	3.82	73.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.47	2.56	57.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.06	3.57	35.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.95	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	84.0	67.0	79.8
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	5.30	1.98	37.4
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.51	3.18	37.3
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.69	2.18	38.3
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.73	1.10	40.2
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	603.6	214.0	35.4

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 25/09/2025

Cod.: 550892	Paciente: Pedro Octavio Figueiredo de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 23/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09279219103	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

92 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/09/2025 Liberado em: 23/09/2025 11:45

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 550892	Paciente: Pedro Octavio Figueiredo de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 23/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09279219103	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/09/2025 Liberado em: 23/09/2025 11:22

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,70	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.630/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	57,1%	4.928/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	57,1%	4.928/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,2%	276/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	52/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,9%	2.753/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,2%	621/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	284.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2509231044499

Data:23/09/2025

Paciente:PEDRO OCTAVIO FIGUEIREDO DE SOUZA

Nasc.:04/07/2007 RG :-

CPF:09279219103

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=957379510114795631726669014502>

