







Paciente: Renato Ribeiro de Souza Moraes			Idade: 34 (A)
Profissional Solicitante:	Figicas:	Convênio: Hismet	

# ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,59 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 26/09/2025 Liberado em: 01/10/2025 10:05

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade. \*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

\_\_\_\_\_\_

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada. Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612









004	Paciente: Renato Ribeiro de Souza Moraes		Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05982579181	Convênio: Hismet	

# ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-NADA

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 26/09/2025 Liberado em: 01/10/2025 10:05

Valores de Referência:

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

 $<sup>^{\</sup>star}$  A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

<sup>&</sup>quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 24122303000145 Fantasia: RENTALIS Razão Social: RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA

Complemento: SALA 224 E 225 SHOPPING Endereço: AVENIDA JOSE MONTEIRO DE N.º 500 CEP: 78043900

Cidade / UF : CUIABA / MT

**Funcionário** 

Nome: Renato Ribeiro de Souza Moraes MANUTENCAO Setor:

Cargo: AUXILIAR DE OFICINA CPF: 05982579181 RG: / Nascimento: 20/04/1991

### Ficha de Acuidade Visual

### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

**SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO** 

OD: 20/10 OD:/ OE: 20/10 OE: /

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

**RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1** 

#### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:8B1302E27D3C0A9B68B158D13D2480AE Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





# Exame n.º:769265

CPF:059.825.791-81 CNPJ:24.122.303/0001-45 Nascimento: 20/04/1991

Motivo :Retorno ao Trabalho


Repouso:14h Data do Exame : 26/09/2025


Paciente : RENATO RIBEIRO DE SOUZA MORAES Razão: RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA


Idade: 34 anos Setor: MANUTENCAO

Função: AUXILIAR DE OFICINA









Khz

OE


0,25

**NDG** 

0,5


15

10



Khz	0,5	11	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20
Laudo Clínico OD								
Audição	normal							

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



15

15

20

20

15

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:5657E2D19171B218CECA2A6C38266415 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

# Renato Ribeiro de Souza Moraes

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2025

#### Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 26/09/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 26/09/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) RENATO RIBEIRO DE SOUZA MORAES 769265 Masculino 34,4 71,00 168,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag. Cig/Dia 20/04/1991 Sim 10 Técnico Médico Classe 2 Ftnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 07:42 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 3,38 4,31 78 • 12\_ FEV1 • 2,07 3,59 58 10\_ FEV1/FVC% % 61,2 83,5 73 • FEV1/Vcmax% % **61,2** 83,5 73 • 8\_ 8-7-6-5-4-3-2-6-Fluxo (L/s) 4\_ Volume (L) 2\_ OFEF75% FVC O FEV1 0-Pré 6 8 10 11 12 Pré -6 Tempo (s) -8 -1 0 1 2 3 4 5 6

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 61,2% e um valor FVC de 3,38 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇAO.

Volume (L)









004	Paciente: Renato Ribeiro de Souza Moraes			Idade: 34 (A)
	_ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

# **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/09/2025 Liberado em: 26/09/2025 12:26

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,77	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	41,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	87,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	34,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,3	11,0 a 15,0%

## Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	<b>5.450</b> /mm³			3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos:	<b>57,0</b> %	<b>3.106</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>57,0</b> %	<b>3.106</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	4,4%	<b>240</b> /mm <sup>3</sup>	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	1,1%	<b>60</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	23,7%	<b>1.292</b> /mm <sup>3</sup>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos	13.8%	752/mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000

# **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>180.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>11,4</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,210%	0,10 a 0,50%
PDW:	13,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





Protocolo:2509260924409 Data:26/09/2025

Paciente: RENATO RIBEIRO DE SOUZA MORAES

Nasc.:20/04/1991 RG:- CPF:05982579181

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

# Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2509260929059 Data:26/09/2025

Paciente: RENATO RIBEIRO DE SOUZA MORAES

Nasc.:20/04/1991 RG:- CPF:05982579181

Exame: RX TORAX PA

# Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

