

Cod.: 551703	Paciente: Jeferson Muniz Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 29/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11907981403	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,11 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 29/09/2025 Liberado em: 06/10/2025 08:41

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,01 g/g de creatinina

11/10/2023

0,02 g/g de creatinina

04/10/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04716683000139 Fantasia : C A N PRESTADORA DE SERVICOS
Razão Social : C A DO NASCIMENTO ME
Endereço : RUA D N.º 325 Complemento : SALA A
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78040475

Funcionário

Nome : Jeferson Muniz Pereira Setor: GERAL
CPF : 11907981403 Cargo: SOLDADOR
RG : 37918974 / SEDS AL Nascimento: 11/03/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :8F12992ABCF62F870134000E80D73F04
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25092908503448

Data : 29/09/2025

Paciente : JEFERSON MUNIZ PEREIRA

Nasc. : 11/03/1996 RG : 37918974-SEDS AL

CPF : 11907981403

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 69BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=188745287068689438325546930877>



Protocolo : 25092909041448

Data : 29/09/2025

Paciente : JEFERSON MUNIZ PEREIRA

Nasc. : 11/03/1996 RG : 37918974-SEDS AL

CPF : 11907981403

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=674571230342449168532717900704>



Cod.: 551703	Paciente: Jeferson Muniz Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 29/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11907981403	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

110 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/09/2025 Liberado em: 30/09/2025 15:27

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

87 mg/dL
11/10/2023

87 mg/dL
04/10/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 551703	Paciente: Jeferson Muniz Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 29/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11907981403	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/09/2025 Liberado em: 29/09/2025 11:20

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,73	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	76,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.380/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	52,3%	3.337/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	52,3%	3.337/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,1%	262/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	51/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,2%	2.182/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,6%	549/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	200.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	13,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	19,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.140

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 769556
Primeiro Nome: JEFERSON MUNIZ
Sobrenome:
Data: 29/09/2025

Data de nascimento: 11/03/1996
Sexo : Macho
Peso (kg): 90.0
Altura (cm): 174.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.93	3.14	63.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.93	3.14	63.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.15	2.87	69.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.59	6.56	68.4
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	82.0	91.4	111.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.83	3.84	79.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.19	6.36	77.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.35	4.71	88.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.45	1.96	80.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	575.2	393.4	68.4

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 29/09/2025



Cod.: 551703	Paciente: Jeferson Muniz Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 29/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11907981403	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,60 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 29/09/2025
Liberado em: 06/10/2025 08:41

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612