

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 10395411000187 Fantasia: CLARIMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Razão Social: CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA 76 N.º 02 Complemento: QUADRA02 CPA III SETOR I

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78058000

Funcionário

Nome: Carlos Henrique Braga Pereira Setor: OPERACIONAL

CPF: 09038047193 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

RG: / **Nascimento**: 23/12/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 1 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :BBADF3189E469D443C98D5AAE18E06D7 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:770254

CPF:090.380.471-93 Paciente: Carlos Henrique Braga Pereira


Razão: CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Nascimento: 23/12/2000 Idade: 24 anos Motivo : Mudança de Riscos Ocupacio Bats r: OPERACIONAL

Repouso:14h Função: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Data do Exame : 01/10/2025

CNPJ:10.395.411/0001-87





Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297


Assinatura eletrônica: E3223285E1D063CBAAB80AD1465D5FC0 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Carlos Henrique Braza Pereira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2025

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	11	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	15
Khz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	

Knz	0,25	0,5	1		3	4	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Protocolo:25100109075532 Data:01/10/2025

Paciente: CARLOS HENRIQUE BRAGA PEREIRA

Nasc.:23/12/2000 RG:- CPF:09038047193

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 70BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.38S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

 $\hat{SAQRS} = -10^{\circ}$ (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEFTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=6075100159965k6235752252241054





Protocolo:25100109084332 Data:01/10/2025

Paciente: CARLOS HENRIQUE BRAGA PEREIRA

Nasc.:23/12/2000 RG:- CPF:09038047193

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=751363220737138939107142626269




HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

ID: 770254

Primeiro Nome CARLOS HENRIQUE

Sobrenome: PEREIRA Data: 01/10/2025

Data de nascimento 23/12/2000 Sexo: Macho Peso (kg): 97.0 Altura (cm): 180.0



8 		— BEST #1 - 01/10/2025 08:08
7		
6		
5		FVC
4	· V 1 ₁	
3		
2	$-\frac{1}{1}$ $-\frac{1}{1}$ $-\frac{1}{1}$ $-\frac{1}{1}$ $-\frac{1}{1}$ $-\frac{1}{1}$	
1	 	
0 + 1	2 3 4 5	ATS
. 0 1	2 3 4 0	3 , 3 3 10 11 121(0)

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.40	4.73	87.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.40	4.73	87.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.55	3.60	79.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.17	3.73	36.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.06	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.9	76.2	92.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.16	3.57	69.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.66	3.57	41.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.73	3.58	62.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.73	3.21	117.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	610.2	2 223.8	36.7

Diagnóstico:

Espirometria normal Impresso 01/10/2025









O0u	Paciente: Carlos Henrique Braga Pereira			Idade: 24 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

72 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/10/2025 Liberado em: 02/10/2025 11:28

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

71 mg/dL

02/10/2023

87 mg/dL

01/10/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963









004	Paciente: Carlos Henrique Braga Pereira			Idade: 24 (A)
	_ , , ,		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/10/2025 Liberado em: 01/10/2025 11:50

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,38	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	44,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	83,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	34,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leacograma				
Leucócitos:	4.910 /mm³		3	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	60,4%	2.966 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	60,4%	2.966/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,0%	98 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	1,0%	49 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	24,4%	1.198 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	12,2%	599 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	222.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,5 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,230%	0,10 a 0,50%
PDW:	12,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:2510010941539 Data:01/10/2025

Paciente: CARLOS HENRIQUE BRAGA PEREIRA

Nasc.:23/12/2000 RG:- CPF:09038047193

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

