



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 770424

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 36.941.539/0001-92

Fantasia : MTSERVICE LTDA

Razão Social : MTSERVICE LTDA

Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 5189

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.008-850

Funcionário

Nome : Marcelo do Nascimento Silva

Sector: GERAL

CPF : 696.624.361-20

Cargo: MOTORISTA

RG : 33024677 / SSP SP

Nascimento: 29/08/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	01/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	01/10/2025	EXAME CLINICO
281	01/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	01/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	01/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	01/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	01/10/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações:



Marcelo do Nascimento Silva

**** Assinado por biometria ****

1 de outubro de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura : e9dbc85d70419c49d6c0f5e170d4b0c3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 770424

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 36.941.539/0001-92

Fantasia : MTSERVICE LTDA

Razão Social : MTSERVICE LTDA

Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 5189

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.008-850

Funcionário

Nome : Marcelo do Nascimento Silva

Sector: GERAL

CPF : 696.624.361-20

Cargo: MOTORISTA

RG : 33024677 / SSP SP

Nascimento: 29/08/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	01/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	01/10/2025	EXAME CLINICO
281	01/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	01/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	01/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	01/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	01/10/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 1 de outubro de 2025



Marcelo do Nascimento Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=770424>



Cod.: 552353	Paciente: Marcelo do Nascimento Silva	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 01/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69662436120	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/10/2025 Liberado em: 01/10/2025 16:04

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,86	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.490/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	60,0%	3.294/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	60,0%	3.294/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,5%	82/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	27/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,1%	1.598/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,9%	489/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	254.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 552353	Paciente: Marcelo do Nascimento Silva	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 01/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69662436120	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

74 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/10/2025 Liberado em: 02/10/2025 11:27

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

77 mg/dL

29/08/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662


Exame n.º :770424

CPF :696.624.361-20
CNPJ :36.941.539/0001-92
Nascimento :29/08/1981
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/10/2025

Paciente :MARCELO DO NASCIMENTO SILVA
Razão :MTSERVICE LTDA
Idade : 44 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA

RG :33024677/SSP SP

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :98CABBD62A30C60A0BC7A3A6FC30B777

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcelo do Nascimento Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25100112181032 Data : 01/10/2025
Paciente : MARCELO DO NASCIMENTO SILVA
Nasc. : 29/08/1981 RG : 33024677-SSP SP CPF : 69662436120
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=267385603780593934362334938773>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36941539000192 Fantasia : MTSERVICE LTDA
Razão Social : MTSERVICE LTDA
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 5189 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78008850

Funcionário

Nome : Marcelo do Nascimento Silva Setor: GERAL
CPF : 69662436120 Cargo: MOTORISTA
RG : 33024677 / SSP SP Nascimento: 29/08/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de outubro de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura : DFF3FA4F068419D4CD0BD83B74A97DB1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25100112070232

Data : 01/10/2025

Paciente : MARCELO DO NASCIMENTO SILVA

Nasc. : 29/08/1981 RG : 33024677-SSP SP

CPF : 69662436120

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 79BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,41S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR INFERIOR

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=17062833952208985512885509229>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

