

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 12027138000163 Fantasia: CENTROACO MATRIZ Razão Social: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço: R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento: AO LADO TRAEL

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098000

Funcionário

Nome: Felipe da Costa Magalhaes Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

 CPF:
 05992970185
 Cargo:
 DECAPADOR I

 RG:
 /
 Nascimento:
 21/05/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :C8A04E36129E7F3AA463B57D6928F5AB Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:770577

CPF:059.929.701-85 CNPJ:12.027.138/0001-63 Nascimento: 21/05/1996

Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 02/10/2025 Paciente: FELIPE DA COSTA MAGALHAES


Razão: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Idade: 29 anos

Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

Função: DECAPADOR I





Médias Tritonais							Ţ	
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	35	45	45	42

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva mista com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:9A07311FA16A768B8FBC2CB60B0BFC0A Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


Emanuel Sempio

Felipe da Costa Maçalhaes
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2025

RG:/

Audiometria	а
	db -10



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	40	45	50	50
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	1
OE db	NDG	NDG	NDG	15	20	15	NDG	
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OE db	20	20	35	25	40	45	50	45

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva mista com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)









004	l			Idade: 29 (A)
	Dr. (a) Pafaol Corros da Coeta	lk'i gicag•	Convênio: Hismet	

CHUMBO - URINA

0,7 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 02/10/2025 Liberado em: 07/10/2025 17:49

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.











004	·		Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	k'	Convênio: Hismet	

Cromo Urinário Pré Jornada -

0,69 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 02/10/2025 Liberado em: 07/10/2025 17:50

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).
- *A NR-7, 2020 não estabelece valores de referência para população não exposta.

Valores de Referência:

IBE/EE

Exposição a cromo hexavalente:

Ao final do último dia de jornada de trabalho:

Até 25,0 ug/L

Aumento durante a jornada (diferença pré e pós):

Até 10,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.











004				Idade: 29 (A)
			Convênio: Hismet	

EAS - SUMÁRIO DE URINA

EAS - SUMARIO DE UN	KINA	
Microscopia Direta	Material Recebido em: 02/10/2025	
EXAME FÍSICO		Valores de Referência
Volume	12 mL	
Cor	Amarelo Claro	Amarelo Citrino
A 4	Límpido	Límpido
	1.015	1.015 a 1.030
nH	5,0	5,5 a 6,5
EXAME QUÍMICO		
Proteínas	Ausente	Ausentes
Clicana	Ausente	Ausentes
Carnas Catônicas	Ausente	Ausentes
Homoglobina	Presente (+)	Ausentes
Dilimudain a	Negativo	Negativo
Hrabilinawânia	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo
SEDIMENTOSCOPIA(X400)	T	
Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
Cálulae antaliaie	2 a 3 por campo	até 10 p/c
11	2 a 3 por campo	até 3 p/c
Muco	Ausente	Ausentes
Flora Bacteriana	Bactérias não visualizadas	Ausentes
Criotoio	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes
B		






Assinado Digitalmente

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

ID: 770577
Primeiro Nomefelipe da costa
Sobrenome: MAGALHAES
Data: 02/10/2025

Data de nascimento 21/05/1996 Sexo: Macho Peso (kg): 83.0 Altura (cm): 180.0



8 V(I)	— BEST #1 - 02/10/2025 07:47
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	
0	ATS
-1 0 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12t(s)

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.27	3.79	71.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.27	3.79	71.8
FEV1	I(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.41	2.13	48.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.96	2.56	25.7
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.0	56.3	68.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.95	1.58	31.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.52	2.40	28.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.57	1.71	30.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.60	0.93	35.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		4.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	597.3	3 153.6	25.7

Diagnóstico:

Anormalidade moderado

Impresso 02/10/2025









004				Idade: 29 (A)
			Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/10/2025 Liberado em: 02/10/2025 11:28

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,31	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	43,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	81,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	35,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

= 0400g.aa				
Leucócitos:	6.950 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	60,4 %	4.198 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	60,4 %	4.198 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,3%	90 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,6%	42 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	31,9%	2.217/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	5,8 %	403 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	292.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,8 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,320%	0,10 a 0,50%
PDW:	12,8	15,0 a 17,9%



Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498

Assinado Digitalmente









Cod.: 552414				Idade: 29 (A)
	Profissional Solicitante: Dr (a) Pafaol Corros da Coeta	lisicas:	Convênio: Hismet	

NIQUEL - URINA

Inferior a 0,1 μ g/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 02/10/2025 Liberado em: 08/10/2025 09:01

Valores de Referência:

Até 8,0 μg/L IBMP: 60,0 μg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação

nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:2510020913299 Data:02/10/2025

Paciente: FELIPE DA COSTA MAGALHAES

Nasc.:21/05/1996 RG:- CPF:05992970185

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2510020918079 Data:02/10/2025

Paciente: FELIPE DA COSTA MAGALHAES

Nasc.:21/05/1996 RG:- CPF:05992970185

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT











004	Paciente: Felipe da Costa Magalhaes		Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05992970185	Convênio: Hismet	

ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA **773,7** ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 02/10/2025 Liberado em: 07/10/2025 17:50

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório. Valores de Referência: 150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Suzane Naiara dos Santos Duarte Biomédica CRBM - 25964