







000				Idade: 27 (A)
	_ , , ,		Convênio: Hismet	









O0u				Idade: 27 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/10/2025 Liberado em: 02/10/2025 14:25

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,58	3,9 a 5,0/mm³
Hemoglobina em g/dL:	12,8	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %:	38,2	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl:	83,4	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	27,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos:	6.800 /mm³			3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	60,5%	4.114 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	60,5%	4.114 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	0,9%	61 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,7%	48 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	33,8%	2.298/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos	4.1%	279/mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	297.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,0 /fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito:	0,33%	0,10 a 0,50%
PDW:	12,6	15,0 a 17,9%

Histórico de Resultados

31/07/2025	
4,75	Hemácias em milhões/mm³
13,2	Hemoglobina em g/dL
39,9	Hematocrito em %
13,4	RDW-CV
8.320	Leucócitos
0,0	Promielocitos
0,0	Mielocitos
0,0	Metamielocitos
0,0	Bastões
54,9	Segmentados
1,3	Eosinofilos
0,5	Basofilos

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 12287415000177 Fantasia: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE VARZEA GRANDE

Razão Social: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE VARZEA GRANDE

Endereço: RUA AQUILINO ROBERTO N.º S/N Complemento: QUADRA 10

Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78138330

Funcionário

Nome: Beatryz Barbosa Camargo Correa da Costa Setor: ATENDIMENTO

RG: / **Nascimento**: 26/02/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :11D9F08D60A66C872B23E73E5938983E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php









004	Paciente: Beatryz Barbosa Camargo Correa da Costa			Idade: 27 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Coeta	lk'i sicas•	Convênio: Hismet	

BETA HCG QUANTITATIVO

< 2.0 mIU/mL

Método: Imunofluorêscencia Material: Soro Coletado em: 02/10/2025 Liberado em: 02/10/2025 14:18

Valores de Referência: Negativo - < 5,0 mIU/mL Positivo - ≥ 25,0 mIU/mL

Faixa mIU/mL Possíveis semanas 5.8 - 71,2 3 semanas 4 semanas 9.5 - 750 217 - 7.138 5 semanas 158 - 31.795 3.697 - 163.563 6 semanas 7 semanas 32.065 - 149.571 8 semanas 9 semanas 63.803 - 151.410 46,509 - 186,977 10 semanas 27.832 - 210.612 12 semanas 14 semanas 13.950 - 62.530 12.039 - 70.971 15 semanas 16 semanas 9.040 - 56.451 8.175 - 55.868 17 semanas 8099 - 58.176 18 semanas

Nota:

NOTAS:

- 1- Concentrações de B-HCG menores que 5 mIU/mL são considerados como resultados negativos.
- 2- Se os resultados dos testes forem iguais ou superiores a 25 mIU/mL, são considerados como um resultado positivo.
- 3- Os resultados dos testes de concentração entre 5 e 25 mIU/mL, serão relatados como indeterminados, pois não se pode ainda inferir nenhuma interpretação, recomenda-se a critério médico a confirmação do exames após 7 dias.
- 4- O hCG aparece no soro de mulheres grávidas cinco dias após a implantação do blastocisto e a sua concentração aumenta continuamente até ao terceiro mês dagravidez.
- 5- Resultados do teste devem ser utilizados com outras informações clínicas, tais como histórico médico, sintomas e performance clínica.
- 6- Medicamentos e outras substâncias internas podem interferir nos resultados dos testes.
- 7- Mulheres na menopausa podem apresentar um resultado positivo pela alteração hormonal. Recomenda-se repetir o teste depois de 48 horas ou utilizar outros testes β -hCG.

Leticia Rodrigues Souza Biomedica A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612