



Cod.: 552747	Paciente: Benedita Siqueira de Alencar	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 03/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02923524179	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,05 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 03/10/2025 Liberado em: 10/10/2025 08:18

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Inicio de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hípúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 552747	Paciente: Benedita Siqueira de Alencar	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 03/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02923524179	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR- **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**
NADA

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 03/10/2025
Liberado em: 09/10/2025 15:32

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 50165360000111 Fantasia : RENOVA BRASIL
Razão Social : RENOVA BRASIL LTDA
Endereço : R ANDRADINA N.º 24 Complemento : QUADRA35 LOTE 24 SALA 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78058687

Funcionário

Nome : Benedita Siqueira de Alencar Setor: INDUSTRIA
CPF : 02923524179 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 05/12/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 3 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :55B308F423B215B96304433AEBD2E46F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :771065

CPF :029.235.241-79
CNPJ :50.165.360/0001-11
Nascimento :05/12/1983
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/10/2025

Paciente :Benedita Siqueira de Alencar
Razão :RENOVA BRASIL LTDA
Idade : 41 anos
Setor :INDUSTRIA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3DD773B68C07B0C574248D9FE67E707A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Benedita Siqueira de Alencar

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 552747	Paciente: Benedita Siqueira de Alencar	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 03/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02923524179	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**1,8 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho
Coletado em: 03/10/2025 Liberado em: 10/10/2025 08:18

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 771065
Primeiro Nome: BENEDITA SIQUEIRA DE
Sobrenome: ALENCAR
Data: 03/10/2025

Data de nascimento: 05/12/1983
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 73.0
Altura (cm): 157.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.00	3.35	111.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.00	3.35	111.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.58	3.04	117.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.30	6.10	96.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.74	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	81.3	90.7	111.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.49	3.70	106.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.63	5.78	102.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	3.98	4.17	104.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.73	1.88	108.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	377.7	365.8	96.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 03/10/2025

Cod.: 552747	Paciente: Benedita Siqueira de Alencar	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 03/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02923524179	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/10/2025 Liberado em: 03/10/2025 16:33

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,15	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,6	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	36,2	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	5.070/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,4%	2.809/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,4%	2.809/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	81/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	10/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,7%	1.911/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,1%	259/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	250.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,23%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 552747	Paciente: Benedita Siqueira de Alencar	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 03/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02923524179	Convênio: Hismet

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA **Inferior a 0,1 mg/L**

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 03/10/2025 Liberado em:
13/10/2025 09:04

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:2510031532369

Data:03/10/2025

Paciente:Benedita Siqueira de Alencar

Nasc.:05/12/1983 RG :-

CPF:02923524179

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASPECTO DE SACRALIZAÇÃO DE L5 COM REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
MEGAPOFISE TRANSVERSA BILATERAL DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=086872580207937543865904800241>

