



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Welezer Dos Santos Setor: GHE 13 ARMADURA  
CPF : 06772921550 Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.  
RG : / Nascimento: 25/08/1993

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :F748E94A86D82EDE8908DD2093349A91  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :771195

CPF :067.729.215-50  
CNPJ :78.958.717/0005-61  
Nascimento :25/08/1993  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 06/10/2025

Paciente :WELEZER DOS SANTOS  
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Idade : 32 anos  
Setor :GHE 13 ARMADURA  
Função :ARMADOR COM SOLDA DE A.C.

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |

## Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 15 | 20 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :577BCA5D1115719674D5EB61D2A76A06

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Welezer Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 771195  
Primeiro Nome: WELEZER DOS SANTOS  
Sobrenome:  
Data: 06/10/2025

Data de nascimento: 25/05/1993  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 82.0  
Altura (cm): 168.0



| Parâmetro   | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC    | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.50  | 3.36   | 74.6    |
| FVC         | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.50  | 3.36   | 74.6    |
| FEV1        | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.81  | 3.16   | 83.0    |
| PEF         | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.09  | 7.11   | 78.2    |
| PIF         | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 5.12   |         |
| FEV1/FVC% % |         | FEV1 em % da FVC                  | 81.4  | 94.0   | 115.4   |
| FEF25-75%   | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.58  | 4.00   | 87.3    |
| MEF75%      | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.77  | 6.90   | 88.7    |
| MEF50%      | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.03  | 4.47   | 89.0    |
| MEF25%      | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.21  | 2.41   | 108.7   |
| FET100%     | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.7    |         |
| PEFr        | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 545.4 | 426.5  | 78.2    |

**Diagnóstico:**  
Anormalidade moderado

Impresso 06/10/2025

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>552876            | Paciente:<br><b>Welezer dos Santos</b>                     | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>32 (A)    |
| Atendido em:<br>06/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 06772921550 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/10/2025 Liberado em: 06/10/2025 11:06

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,41</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,9</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>44,1</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>81,5</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>27,5</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,8</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,8</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>8.570/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>56,5%</b>                | <b>4.842/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>56,5%</b>                | <b>4.842/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>2,3%</b>                 | <b>197/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>0,8%</b>                 | <b>69/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>33,4%</b>                | <b>2.862/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>7,0%</b>                 | <b>600/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>257.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,7/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,250%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>10,0</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Suzane Naiara dos Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>552876            | Paciente:<br><b>Welezer dos Santos</b>                     | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>32 (A)    |
| Atendido em:<br>06/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 06772921550 | Convênio:<br>Hismet |

**MANGANES NA URINA - INICIO DE JORNADA** Inferior a 0,1 µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 09/10/2025 Liberado em: 15/10/2025 08:03

Valores de Referência:  
Até 10,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 2510061111369

Data : 06/10/2025

Paciente : WELEZER DOS SANTOS

Nasc. : 25/08/1993 RG : -

CPF : 06772921550

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=899831445943879448270097878232>



Protocolo :2510061122019

Data :06/10/2025

Paciente:WELEZER DOS SANTOS

Nasc.:25/08/1993 RG :-

CPF:06772921550

Exame :RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=479677500174929978237811007051>

