



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 41100293000166 Fantasia : PLASTUBE  
Razão Social : PLASTUBE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA  
Endereço : R MARANHAO (LOT JD ESTADOS) N.º SN Complemento : QUADRAC LOTE 11 12 E 16  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158002

### Funcionário

Nome : Anderson de Souza Silva Setor: OPERADOR DE MAQUINAS  
CPF : 03165902151 Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS  
RG : / Nascimento: 21/05/1989

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 7 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Isabelle C. F. G. de Pontes  
Médica  
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assinatura : 884F6B6DE777EF1207708BB2F7D152A6  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :771431


CPF :031.659.021-51  
CNPJ :41.100.293/0001-66  
Nascimento :21/05/1989  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 07/10/2025

Paciente :Anderson de Souza Silva  
Razão :PLASTUBE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA  
Idade : 36 anos  
Setor :OPERADOR DE MAQUINAS  
Função :OPERADOR DE MAQUINAS

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|---|---|---|----|----|----|
| OD db | NDG  | 10  | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|---|---|---|----|----|----|
| OD db | 10  | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | 10 | 12 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 12 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes  
Médica  
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :86709B71296BD4AFDCB667CB36AA5904

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Anderson de Souza Silva

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25100715243937

Data : 07/10/2025

Paciente : ANDERSON DE SOUZA SILVA

Nasc. : 21/05/1989 RG : -

CPF : 03165902151

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 54BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=30964995901873858823377642769>



Protocolo : 25100715262237

Data : 07/10/2025

Paciente : ANDERSON DE SOUZA SILVA

Nasc. : 21/05/1989 RG : -

CPF : 03165902151

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432


v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=932878386503454224577105922028>



**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 07/10/2025  
**Primeiro Nome:** ANDERSON DE SOUZA  
**Sobrenome:** SILVA  
**Altura (cm):** 165.0  
**Peso (kg):** 74.0

**Data de nascimento:** 21/05/1989  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:** PLASTUBE INDUSTRIA  
**Fuma:** Não



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.23  | 1.74   | 41.1    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.23  | 1.74   | 41.1    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.73  | 7.66   | 87.7    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 2.52   |         |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.35  | 5.81   | 133.5   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.50  | 7.66   | 102.2   |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.79  | 6.65   | 138.9   |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.03  | 3.00   | 147.8   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 0.5    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 524.0 | 459.4  | 87.7    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>553031            | Paciente:<br><b>Anderson de Souza Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>07/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 03165902151 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

78 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/10/2025 Liberado em: 07/10/2025 15:13

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

### Histórico de Resultados

113 mg/dL

06/12/2022

92 mg/dL

08/11/2023



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.512

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>553031            | Paciente:<br><b>Anderson de Souza Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>07/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 03165902151 | Convênio:<br>Hismet |

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.112

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>553031            | Paciente:<br><b>Anderson de Souza Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>07/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 03165902151 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/10/2025 Liberado em: 07/10/2025 16:42

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,96</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,0</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>42,4</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>85,5</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,2</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,4</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,8</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>6.070/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>49,1%</b>                | <b>2.980/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>49,1%</b>                | <b>2.980/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>5,8%</b>                 | <b>352/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>1,6%</b>                 | <b>97/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>32,0%</b>                | <b>1.942/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>11,5%</b>                | <b>698/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>243.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>11,3/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,270%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>14,2</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |

#### Histórico de Resultados

25/09/2025

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Hemácias em milhões/mm <sup>3</sup> | <b>4,92</b>  |
| Hemoglobina em g/dL                 | <b>14,8</b>  |
| Hematócrito em %                    | <b>42,0</b>  |
| RDW-CV                              | <b>12,6</b>  |
| Leucócitos                          | <b>6.000</b> |
| Promielocitos                       | <b>0,0</b>   |
| Mielocitos                          | <b>0,0</b>   |
| Metamielocitos                      | <b>0,0</b>   |
| Bastões                             | <b>0,0</b>   |
| Segmentados                         | <b>45,0</b>  |
| Eosinófilos                         | <b>3,2</b>   |
| Basófilos                           | <b>0,8</b>   |

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.555/0001-00



**Nome:** ANDERSON DE SOUZA SILVA

**Data Nasc.:** 21/05/1989

**Médico:** HISMET

**CRM:** 175069-MT

**Data:** 07/10/2025

**Protocolo:** 991277

**Exame:** RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

**Senha:** 184419

## RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

### Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Incipientes alterações degenerativas.

Espaços discais conservados.

rbe

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1