

## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

**Funcionário** 

Nome: Waldecy de Oliveira Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA

CPF: 67844502215 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

**RG**: / **Nascimento**: 21/10/1978

## Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/15 OD: / OE: 20/15 OE: /

## **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

# **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 9 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :998F2488D9B1C2DBDF457CC44C0D0D4B Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





# Exame n.º:772056

CPF:678.445.022-15 CNPJ:37.457.942/0001-03

Nascimento: 21/10/1978 Motivo : Demissional


Repouso:14h Data do Exame : 09/10/2025 Paciente :Waldecy de Oliveira

Razão:TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Idade: 46 anos

Setor: CALDEIRARIA - CORTE/TRACO E DOBRA

Função: AUXILIAR DE PRODUCAO





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	35	35	35

#### Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

#### **Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	25	20	20	22	25	35	35	32	

#### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:82CAC83A7EF118AFA0CC9929E0737C1B Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Emanuel Sempio

Audiometria

ia	Orelha Esquerda									
db -10 <del>-</del>	0,125	0,25	0,5 0,75 1	1,5 2	3 4	6	8 (khz)			
0						_				
10						-				
20			XX	<b>X</b>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-	+			
30					<b>X</b> ,	> <b>X</b> -	X			
40					×		+			
50						-	+			
60						-	+			
70						-				
80						-	+			
90						-	+			
100							+			
110							+			
120						-	+			
-										

RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	40	30	30

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	40	30	32

#### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Waldecy de Oliveira

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2025

Av. General Mello, N°227, Dom Aquino. Cuiabá - MT Tel.:(65)3321-7051









004	Paciente: <b>Waldecy de Oliveira</b>		Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Figicas.	Convênio: Hismet	

## CHUMBO - URINA

**0,8** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 09/10/2025 Liberado em: 15/10/2025 08:05

Valores de Referência:

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**0,5 ug/L** 22/01/2025

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

<sup>\*</sup>A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

<sup>&</sup>quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612

# HISMET - MEDICINA DO TRABALHO Av. General Mello, 227. Poção Cuiabá - MT http://www.hismet.com.hr

Data da Visita	
	09/10/202
Impresso em	
	09/10/202
Peso (kg)	Altura (cm)

http://www.msmct.com.si						09/10	J/ZUZ3
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm	1)
WALDECY DE OLIVEIRA		772056	Masculino	46,9	112,00		178,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia	
	21/10/1978		35,3	Não			
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia		
					Outros/Na	ão Especi	ficado

## Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 78,6% e um valor FVC de 3,97 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste GLI **SENTADO** 08:48 Meas. Pred % Pred z score 14-FVC 3,97 4,69 85 • 12\_ FEV1 3,12 3,76 83 • 10\_ FEV1/FVC% 78,6 80,4 98 FEV1/Vcmax% % **78,6** 80,4 98 8-8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -6-Fluxo (L/s) 2\_ FVC QFEF75% 0-Pré -2. -4\_ 10 11 Pré -6 Tempo (s) -8 0 3 4 Volume (L)









Cod.: 553565	Paciente: Waldecy de Oliveira		Idade: 46 (A)
	_ , , _ ,	Convênio: Hismet	

## **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/10/2025 Liberado em: 09/10/2025 11:11

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,40	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	42,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	77,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	27,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	35,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,7	11,0 a 15,0%

#### Leucograma

Leacograma					
Leucócitos:	<b>5.670</b> /mm³	<b>5.670</b> /mm³		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos:	<b>47,0</b> %	2.665/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000	
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0	
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0	
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0	
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0	
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600	
Segmentados:	<b>47,0</b> %	2.665/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000	
Eosinofilos:	<b>1,4</b> %	<b>79</b> /mm³	2 a 4	80 a 600	
Basofilos:	0,2%	<b>11</b> /mm³	0 a 2	0 a 200	
Linfócitos típicos:	<b>45,1</b> %	2.557/mm <sup>3</sup>	25 a 35	1000 a 3500	
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0	
Monócitos:	6,3%	357/mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000	

## **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>221.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>10,2</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,230%	0,10 a 0,50%
PDW:	11,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:2510091008239 Data:09/10/2025

Paciente: WALDECY DE OLIVEIRA

Nasc.:21/10/1978 RG:- CPF:67844502215

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

# Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE À DIREITA
REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1 ASSOCIADO A ESPONDILOLISE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2510091012289 Data:09/10/2025

Paciente: WALDECY DE OLIVEIRA

Nasc.:21/10/1978 RG:- CPF:67844502215

Exame: RX TORAX PA

## Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

