



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06537572000190 Fantasia : FGC COMBUSTIVEIS  
Razão Social : FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
Endereço : AVENIDA ULISSES POMPEU DE N.º 888 Complemento : SALA 03 E 05  
Cidade / UF : CAMPOS (LOT ID AMERICA) / MT CEP : 78110677  
VARZEA GRANDE / MT

### Funcionário

Nome : Clarindo Augusto de Moraes Setor: PATIO  
CPF : 61549371134 Cargo: OPERADOR DE BASE JUNIOR  
RG : / Nascimento: 13/08/1976

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : DFE426436F2617A73BE8097812AFEDBC  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :772592

CPF :615.493.711-34  
CNPJ :06.537.572/0001-90  
Nascimento :13/08/1976  
Motivo :Retorno ao Trabalho  
Repouso :14h  
Data do Exame : 13/10/2025

Paciente :Clarindo Augusto de Moraes  
Razão :FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
Idade : 49 anos  
Setor :PATIO  
Função :OPERADOR DE BASE JUNIOR

RG :/

## Orelha Direita



### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 35 | 25 | 25 | 20 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3  | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | 30 | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 25 | 22 | 35 | 25 | 25 | 28 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EA01669D3BA7C84F7EA790D9CF20ED3E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Clarindo Augusto de Moraes*


\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 25 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | 30 | 30 | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 25 | 22 | 30 | 35 | 25 | 30 |

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 772592**

**Paciente**

Nome : CLARINDO AUGUSTO DE MORAIS

CPF : 61549371134

RG : /

Cargo : OPERADOR DE BASE JUNIOR

Nascimento : 13/08/1976

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de retorno ao trabalho com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 80, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação



Protocolo:25101309583546

Data:13/10/2025

Paciente:CLARINDO AUGUSTO DE MORAIS

Nasc.:13/08/1976 RG :-

CPF:61549371134

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 74BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=37501575375101309583546>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



|             |                            |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|----------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | CLARINDO AUGUSTO DE MORAIS |        | ID1        | 772592 | Sexo        | Masculino | Idade   | 49,1 | Peso (kg)               | 96,00 | Altura (cm) | 180,0 |
| Agrupamento | --                         | D.O.B. | 13/08/1976 | --     | BMI (kg/m2) | 29,6      | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                         | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:11



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|------------------------|--|
| FVC         | L | <b>3,48</b> | 4,76 | 73     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1        | L | <b>3,40</b> | 3,79 | 90     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>97,6</b> | 79,9 | 122    | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>97,6</b> | 79,9 | 122    | <div><div></div></div> |  |



## Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,48 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>554108            | Paciente:<br><b>Clarindo Augusto de Moraes</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>49 (A)    |
| Atendido em:<br>13/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 61549371134 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

130 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 13/10/2025 13:17

### Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

113 mg/dL

06/03/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>554108            | Paciente:<br><b>Clarindo Augusto de Moraes</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>49 (A)    |
| Atendido em:<br>13/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 61549371134 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 13/10/2025 11:35

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,76</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,0</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>42,1</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>88,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,4</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>7.660/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>64,3%</b>                | <b>4.925/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>64,3%</b>                | <b>4.925/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>2,0%</b>                 | <b>153/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>0,7%</b>                 | <b>54/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>27,5%</b>                | <b>2.107/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>5,5%</b>                 | <b>421/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>301.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>11,2/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,340%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>13,7</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>554108            | Paciente:<br><b>Clarindo Augusto de Moraes</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>49 (A)    |
| Atendido em:<br>13/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 61549371134 | Convênio:<br>Hismet |

## RETICULOCITOS CONTAGEM

**0,7 %**

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 13/10/2025 15:58

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %

### Histórico de Resultados

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>0,6 %</b> | <b>0,5 %</b> | <b>0,9 %</b> | <b>1,0 %</b> | <b>0,8 %</b> |
| 25/10/2023   | 04/03/2024   | 19/08/2024   | 09/09/2024   | 06/03/2025   |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662