

Protocolo:25101311221846 Data:13/10/2025
Paciente:GABRIEL FELICIANO LIMA DE SOUZA
Nasc.:17/05/1998 RG :27501973-ssp/mt CPF:06286831118
Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=981336897750739175824464718536>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25101311213646

Data:13/10/2025

Paciente:GABRIEL FELICIANO LIMA DE SOUZA

Nasc.:17/05/1998 RG :27501973-ssp/mt

CPF:06286831118

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=119020442657168472149470655136>





| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|
| Cod.: 554173 | Paciente: Gabriel Feliciano Lima de Souza | Sexo: Masculino | Idade: 27 (A) |
| Atendido em: 13/10/2025 | Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 062.868.311-18 | Convênio: Hismet |

ACIDO HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,15 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 13/10/2025
Liberado em: 16/10/2025 09:18

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na última atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,08 g/g de creatinina

16/09/2024

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| Cod.: 554173 | Paciente: Gabriel Feliciano Lima de Souza | Sexo: Masculino | Idade: 27 (A) |
| Atendido em: 13/10/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 062.868.311-18 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 13/10/2025 14:48

Eritrograma

| | | Valores de Referência |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 5,70 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 16,2 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 47,1 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 82,6 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 28,4 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 34,4 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 12,7 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....: | 10.250/mm³ | | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 52,0% | 5.330/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 52,0% | 5.330/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 9,4% | 964/mm³ | 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 0,5% | 51/mm³ | 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos.....: | 30,0% | 3.075/mm³ | 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Monócitos.....: | 8,1% | 830/mm³ | 2 a 10 400 a 1000 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 301.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 10,9/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,330% | 0,10 a 0,50% |
| PDW.....: | 13,2 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| Cod.: 554173 | Paciente: Gabriel Feliciano Lima de Souza | Sexo: Masculino | Idade: 27 (A) |
| Atendido em: 13/10/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 062.868.311-18 | Convênio: Hismet |

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 13/10/2025 17:11

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

103 mg/dL

16/09/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963


A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662


CPF :062.868.311-18 Paciente :Gabriel Feliciano Lima de Souza RG :27501973/ssp/mt
 CNPJ :08.678.209/0001-10 Razão :NORS MAQUINAS CENTRO-OESTE LTDA.
 Nascimento :17/05/1998 Idade : 27 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :TECNICO JUNIOR
 Data do Exame : 13/10/2025

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 17 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 |

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :DBE684F40840A4FC601F65B7A1C9B639
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gabriel Feliciano Lima de Souza
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025