



Exame n.º:773023


CPF:042.888.932-83 CNPJ:03.819.157/0011-03 Nascimento: 17/05/1998


Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 14/10/2025 Paciente: Willamy Dos Santos

Razão: LJS INDÚSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA

Idade: 27 anos Setor: GERAL Função: AJUDANTE







N	Médias Tritonais									
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
	OD db	20	10	15	15	20	20	20	20	

Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :2DBF0E89276224887AF543F296B9EF2E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Willamy Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 18158538000194 Fantasia: LJS PRE-MOLDADOS

Razão Social: LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA

Endereço: AV QUINZE DE NOVEMBRO N.º 303 Complemento: Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78020300

Funcionário

 Nome:
 Willamy Dos Santos
 Setor:
 GERAL

 CPF:
 04288893283
 Cargo:
 AJUDANTE

 RG:
 /
 Nascimento:
 17/05/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 14 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

CRM407 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :62BE1A48E3FDEAC8E641C345AC4AA691 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Data:14/10/2025

Protocolo:25101410175646

Paciente: WILLAMY DOS SANTOS

Nasc.:17/05/1998 RG:-

CPF:04288893283

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.38S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=16295929547t56bf(2933249957281852











004	Paciente: Willamy dos Santos		Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

77 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/10/2025 Liberado em: 14/10/2025 15:36

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

> Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612









004	Paciente: Willamy dos Santos		Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	F181C88*	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Materi	al: PLASMA ED	TA Coletado	em: 14/10/2025	L	ibera	do em: 14/10/2025 16:22
Eritrograma					Valo	ores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³.	:	5,20				4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL	:	14,6				13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %	:	43,8				39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl	:	84,2				80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg	:	28,1				26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.	:	33,3				31,0 a 36,0g/dL
RDW	:	13,0				11,0 a 15,0%
Leucograma						
Leucócitos:	6.910 /r	mm ³			3.	500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	45,5%	5	3.144/mm³	50	a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	5	0 /mm³		0	0
Promielocitos:	0,0%	5	0 /mm³		0	0
Mielocitos:	0,0%	5	0 /mm³		0	0
Metamielocitos:	0,0%	5	0 /mm³		0	0
Bastões:	0,0%	5	0 /mm³	0	a 6	0 a 600
Segmentados:	45,5%	5	3.144/mm³	50	a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,9%	5	200 /mm ³	2	a 4	80 a 600
Basofilos:	0,7%	5	48 /mm³	0	a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	43,7 %	5	3.020/mm ³	25	a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	5	0 /mm³		0	0
Monócitos:	7,2%	5	498 /mm³	2	a 10	400 a 1000
Plaquetas						
Plaquetas	:	307.000 /m	m ³		150.	000 a 450.000/mm ³
VPM	:	11,2 /fl				6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito	:	0,340%				0,10 a 0,50%

13,1

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 15,0 a 17,9%

PDW....:

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612

Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 14/10/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 14/10/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) WILLAMY DOS SANTOS 773023 Masculino 27,4 101,00 178,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag.. Cig/Dia 17/05/1998 31,9 Não Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 09:46 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 3,81 5,08 75 • 12_ FEV1 • 3,14 4,26 74 10_ FEV1/FVC% % 82,4 84,3 98 FEV1/Vcmax% % **82,4** 84,3 98 8_ 8-7-6-5-4-3-2-6-Fluxo (L/s) 4_ Volume (L) 2_ FVC O FEF75% ○ FEV1 0-Pré

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 82,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,81 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

10

11

12

-6

-8

 $0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4$

Pré

6

Volume (L)

8

6

Tempo (s)

Assinatura:		
ASSIIIAIIIIA'		



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 773023

Paciente

Nome: WILLAMY DOS SANTOS

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL SESI

1.IDENTIFICAÇÃO

Solicitante: LJS INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA

Finalidade: Avaliação Psicossocial de trabalhador para atuação em espaços confinados e/ou altura.

Autoras: Andressa Fonseca CRP: 18/02303 Juliany Faccenda CRP: 18/03950

2.DESCRIÇÃO DA DEMANDA

As Normas Regulamentadoras 33 (Espaço Confinado) e 35 (Trabalho em Altura) prevê a realização de avaliação de fatores de risco psicossociais, complementarmente à avaliação médica realizada no exame ocupacional, para os trabalhadores que atuam ou atuarão em espaços confinados e/ou altura.

Visando cumprir tal norma regulamentadora, a empresa **LJS INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA** solicitou ao SESI/MT, a realização de Avaliação Psicossocial para o trabalhador acima identificado. Portanto, no presente Relatório Psicológico é descrito como a avaliação foi realizada.

Tipo de exame a ser realiz	zado:
(x) Admissional	() Periódico
() Retorno ao Trabalho	() De Mudança de Função

3.PROCEDIMENTOS

Para a realização da Avaliação Psicossocial utilizou-se como referência o roteiro de entrevista semiestruturada contido na metodologia de Avaliação Psicossocial desenvolvida pelo SESI-RS. Foi definida a investigação dos seguintes aspectos: dados pessoais, familiares, sociais, ocupacional, clínicos, uso de álcool e outras drogas, percepção de risco, acidentes de trabalho, aspectos cognitivos e de sintomas dos seguintes transtornos mentais: Depressão, Ansiedade (transtorno de pânico), e Fobias.

O roteiro de entrevista semiestruturada foi construído com base em parâmetros técnico-científicos, bibliografias e instrumentos amplamente reconhecidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, e conforme critérios estabelecidos no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). As testagens psicológicas utilizadas avaliam característica de personalidade como a agressividade, impulsividade, emotividade, produtividade, entre outros, e avaliam os níveis de atenção difusa, concentrada ou seletiva.

5.ANÁLISE

O sujeito possui 27 anos de idade e ensino fundamental incompleto. É solteiro, não possui filhos. Ele tem uma boa relação com a família e atualmente mora com um tio, com quem divide as obrigações financeiras da casa. W. afirma estar satisfeito com sua vida e mantém hábitos alimentares saudáveis. No tempo livre ele gosta de ficar em casa. O sujeito está satisfeito com suas relações interpessoais. A maioria de suas relações interpessoais está presente dentro de seu ciclo familiar, ele julga ter uma boa relação com os colegas de trabalho e com seus superiores.

Frente ás questões de saúde, W. Afirmou não ter apresentado problemas de saúde nos últimos meses. Relatando não ter realizado tratamento psiquiátrico e que realiza atividade física. Afirmou consumir bebidas alcoólicas com pouca frequência, fazendo uso de cerveja apenas socialmente. Ele (a) relatou ter uma boa qualidade de sono.

Com relação à trajetória profissional, ele (a) trabalhou anteriormente como auxiliar de serviços gerais, saiu do antigo trabalho por conta de que pediu desligamento. Ele (a) já realizou treinamento de NR 33, NR 35 e CIPA. Ele (a) apresenta uma boa percepção dos riscos presentes em seu ambiente de trabalho. Realizando neste momento o exame admissional, para a função ajudante. Afirmando que já realizou trabalho em altura e espaços confinados.

Frente às questões psicológicas, ele (a) relatou não ter passado por grandes mudanças na vida ou com



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 773023

Paciente

Nome: WILLAMY DOS SANTOS

problemas interpessoais no trabalho. Com aspectos psicológicos preservados sem indícios de depressão ou ansiedade.

Na presente avaliação não foi utilizada a aplicação de testes psicológicos, devido o sujeito possuir baixa escolaridade.

Conclui-se que senhor (a) W. apresenta aspectos psicológicos e de saúde preservados, no presente momento.

6.CONCLUSÃO

Tomando como base o processo de avaliação psicossocial realizado de acordo com as respostas do trabalhador, aliado as testagens e a observação do psicólogo, foi possível avaliar que neste momento W. possui condições psicossociais de trabalhar em espaços confinados e/ou altura na função de Ajudnte.

Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2025







IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 AT4A



FOLHA DE	LEITURA RADIOLÓGICA	A — CLASSIFICAÇÃO INTE	RNACIONAL DE RADIOGRAI	FIAS DE PNEUN	IOCONIOSE - OIT		
Nome: WIL	LAMY DOS SANTOS		RG : NÃO INFO	RMADO	Sexo: MASCULINO		
	05/1998	CPF : 04288893283	Controle: NÃO INFORM	ADO Data	14/10/2025		
Empresa: IMA	AGGI CLINICA DE RADIOLO	GIA E DIAG POR In	dicação: -	Função:			
Raio-X digital:	[X] Sim [] Não		Leitura em negatoscópio:	[] Sim [X] N	lão		
1A - Qualidade té	cnica: [X]1 []2 []3 Comentário: null	3 []4	1B - Radiografia normal:	[X] Sim (finaliz (passe para a			
2A - Alguma anor	malidade de parênquim	a consistente de com pne		omplete 2B e 2C asse para a seç			
	2B - Pequenas opacida	ades	2C - Gra	andes opacidad	des		
A) Formas e tama Primárias Secund p[]s[]p[]s q[]t[]q[]t r[]u[]r[]u	árias D E [] [] [] [] [] []	C) Profusão 0/-[] 0/0[] 0/1[] 1/0[] 1/1[] 1/2[] 2/1[] 2/2[] 2/3[] 3/2[] 3/3[] 3/+[]	0[] A[]	B[]	C[]		
3A - Alguma anor	malidade pleural consis	tente com pneumoconio	se? [] Sim (complete 3B, 3				
3B - Placas	[] Sim [] Não						
Loca	al	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e front		.argura (opcional) ínimo de 3mm para		
Parede em perfil	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3	[] D	[] A[] B[] C[]		
Frontal	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3	[] E[] A[] B[] C[]		
Diafragma Outros locais	0[] D[] E[]	0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral 1/4 à 1/2 da parede latera > 1/2 da parede lateral =	l = 2 1/4 à	/4 da parede lateral = 1 1/2 da parede lateral = 2 2 da parede lateral = 3		
	+ /		> 1/2 da parede laterar -	- 5 / 1/	z da parede lateral – 3		
3C - Obliteração o		D[]D[]E[]					
3D - Espessamen	to pieurai [] S	im [] Não	Extensão da parede	1	.argura (opcional)		
Loca	al /	Calcificação	(combinado perfil e front		ínimo de 3mm para		
Parede em perfil	0[] D[] E[]	O[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3	[] D	[] A[] B[] C[]		
Frontal	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3] A[] B[] C[]		
			Até 1/4 da parede lateral 1/4 à 1/2 da parede latera > 1/2 da parede lateral =	I = 2	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c		
4A - Outras anorn	nalidades? [] Sim (c	complete 4B) [] Não (f	inalizar leitura)				
4B - Símbolos: (*)	od: Necessário um con	nentário.					
aa at ax bu	ca cg cn co cp	cv di ef em es	fr hi ho id ih kl I	me pa pb p	i px ra rp tb od		
ca = Câncer cg = Notamanho do coração Calcificações em cas Faveolamento id = doenças pa = Atele	escrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas a = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e manho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = alcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = aveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras penças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = electasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose						
4C - Comentários	:						

Belo Horizonte, terça-feira, 14 de outubro de 2025 23:38:12

Dr Henrique Trigo

95422