



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 773563

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Jose Valdemar Ost - CRM N.º 1138 MT

CNPJ : 30.592.790/0001-02

Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA

Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24

Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.055-225

Funcionário

Nome : Lucas Cornelius Brum

Setor: OBRA

CPF : 037.565.760-60

Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA

RG : 1113511371 / ssprs

Nascimento: 07/07/2000

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	16/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	536	16/10/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG
300	16/10/2025	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	1057	16/10/2025	ESPIROMETRIA
300	16/10/2025	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	295	16/10/2025	EXAME CLINICO
530	16/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	658	16/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 16 de outubro de 2025

Lucas Cornelius Brum

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=773563>



Exame n.º :773563


CPF :037.565.760-60
CNPJ :30.592.790/0001-02
Nascimento :07/07/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 16/10/2025

Paciente :LUCAS CORNELIUS BRUM
Razão :CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Idade : 25 anos
Setor :OBRA
Função :ASSISTENTE DE ENGENHARIA

RG :1113511371/ssprs

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	35	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	15	20	25	35	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	15	17	20	25	35	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AE3EA402A9A714C1B3BA31F693831D2B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lucas Cornelius Brum

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 773563

Paciente

Nome : LUCAS CORNELIUS BRUM

CPF : 03756576060

RG : 1113511371/ssprs

Cargo : SUPERVISOR DE OBRAS

Nascimento : 07/07/2000

Self Report Questionnaire

Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

- | | |
|---|-----------------|
| 1.Tem dores de cabeça freqüentes? | ()Sim (X)Não |
| 2.Tem falta de apetite? | ()Sim (X)Não |
| 3.Dorme mal? | ()Sim (X)Não |
| 4.Assusta-se com facilidade? | ()Sim (X)Não |
| 5.Tem tremores nas mãos? | ()Sim (X)Não |
| 6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)? | ()Sim (X)Não |
| 7.Tem má digestão? | ()Sim (X)Não |
| 8.Tem dificuldade de pensar com clareza? | ()Sim (X)Não |
| 9.Tem se sentido triste ultimamente? | ()Sim (X)Não |
| 10.Tem chorado mais do que o costume? | ()Sim (X)Não |
| 11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias? | ()Sim (X)Não |
| 12.Tem dificuldade para tomar decisões? | ()Sim (X)Não |
| 13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)? | ()Sim (X)Não |
| 14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? | ()Sim (X)Não |
| 15.Tem perdido o interesse pelas coisas? | ()Sim (X)Não |
| 16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? | ()Sim (X)Não |
| 17.Tem tido idéias de acabar com a vida? | ()Sim (X)Não |
| 18.Sente-se cansado(a) o tempo todo? | ()Sim (X)Não |
| 19.Tem sensações desagradáveis no estomago ? | ()Sim (X)Não |
| 20.Você se cansa com facilidade? | ()Sim (X)Não |

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2025



Protocolo : 25101609114432

Data : 16/10/2025

Paciente : LUCAS CORNELIUS BRUM

Nasc. : 07/07/2000 RG : 1113511371-ssprs

CPF : 03756576060

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 74BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Sua assinatura

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=484876985410045909834926484795>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25101609303632

Data : 16/10/2025

Paciente : LUCAS CORNELIUS BRUM

Nasc. : 07/07/2000 RG : 1113511371-ssprs

CPF : 03756576060

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=569024628005188821096626899532>



Nome	LUCAS CORNELIUS BRUM		ID1	773563	Sexo	Masculino	Idade	25,2	Peso (kg)	84,00	Altura (cm)	179,0
Agrupamento	--	D.O.B.	07/07/2000	--	BMI (kg/m2)	26,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:36



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,87	5,18	94	
FEV1	L	3,17	4,37	72	
FEV1/FVC%	%	65,0	84,9	77	
FEV1/Vcmax%	%	65,0	84,9	77	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 65,0% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 4,87 L apresenta de uma POSSIVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 773563

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Jose Valdemar Ost - CRM N.º 1138 MT

CNPJ : 30.592.790/0001-02

Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA

Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24

Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.055-225

Funcionário

Nome : Lucas Cornelius Brum

Setor: OBRA

CPF : 037.565.760-60

Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA

RG : 1113511371 / ssprs

Nascimento: 07/07/2000

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	16/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	536	16/10/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG
300	16/10/2025	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	1057	16/10/2025	ESPIROMETRIA
300	16/10/2025	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	295	16/10/2025	EXAME CLINICO
530	16/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	658	16/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 16 de outubro de 2025

Lucas Cornelius Brum

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=773563>



Cod.: 554928	Paciente: Lucas Cornelius Brum	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 16/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03756576060	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

77 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 16/10/2025 Liberado em: 16/10/2025 12:44

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112