



CPF :049.776.841-09 Paciente :Marcos da Silva Almeida RG :22267395/SSP MT
 CNPJ : 18.339.758/0001-14 Razão :LUIZ BARTOLOMEU CAMPOS DA COSTA 57220590130
 Nascimento :30/08/1994 Idade : 31 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :SOLDADOR
 Data do Exame : 17/10/2025

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Óssea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 25 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | 17 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
 Médica
 CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :93821471B83136CD1ABF3F77E9264C69

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcos da Silva Almeida

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 18339758000114 Fantasia : LB INOX SERVICE
Razão Social : LUIZ BARTOLOMEU CAMPOS DA COSTA 57220590130
Endereço : RUA MANOEL JOSE DE CAMPOS N.º 390 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78115240

Funcionário

Nome : Marcos da Silva Almeida Setor: GERAL
CPF : 04977684109 Cargo: SOLDADOR
RG : 22267395 / SSP MT Nascimento: 30/08/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 17 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assinatura :579180F9803C6EE58A3B6A77E60F5EF8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25101710274237

Data:17/10/2025

Paciente:MARCOS DA SILVA ALMEIDA

Nasc.:30/08/1994 RG :22267395-SSP MT

CPF:04977684109

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 66BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=067915889146468929237770139790>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:251017095153

Data:17/10/2025

Paciente:MARCOS DA SILVA ALMEIDA

Nasc.:30/08/1994 RG :22267395-SSP MT

CPF:04977684109

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=633096707718771043015234136892>



| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 555067 | Paciente: Marcos da Silva Almeida | Sexo: Masculino | Idade: 31 (A) |
| Atendido em: 17/10/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04977684109 | Convênio: Hismet |

GLICOSE EM JEJUM

85 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/10/2025 Liberado em: 17/10/2025 15:38

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

91 mg/dL

23/03/2023



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 555067 | Paciente: Marcos da Silva Almeida | Sexo: Masculino | Idade: 31 (A) |
| Atendido em: 17/10/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04977684109 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/10/2025 Liberado em: 18/10/2025 10:46

Eritrograma

| | | Valores de Referência |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 4,44 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 13,2 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 37,9 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 85,4 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 29,7 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 34,8 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 12,4 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....: | 6.040/mm³ | | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 69,4% | 4.192/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 69,4% | 4.192/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 1,5% | 91/mm³ | 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 0,3% | 18/mm³ | 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos.....: | 23,0% | 1.389/mm³ | 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Monócitos.....: | 5,8% | 350/mm³ | 2 a 10 400 a 1000 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 106.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 11,3/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,120% | 0,10 a 0,50% |
| PDW.....: | 14,4 | 15,0 a 17,9% |

Plaquetas repetida e confirmada(automação/lâmina) com a mesma amostra. Fica à critério médico uma recoleta para confirmação.



Assinado Digitalmente


 Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662