



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 773844

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 28.467.226/0001-16

Fantasia : VALORE DAY HOSPITAL

Razão Social : VALORE DAY HOSPITAL LTDA

Endereço : R WALDO GUSTAVO OLAVARRIA CALVO N.º 322

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.040-320

Funcionário

Nome : Vanusa Ferreira Barreto

Setor: CME

CPF : 719.961.331-87

Cargo: TECNICO (A) DE ENFERMAGEM

RG : /

Nascimento: 27/09/1976

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	13/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	704	13/10/2025	HEPATITE B - ANTI - HBS
295	17/10/2025	EXAME CLINICO	705	13/10/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV
693	13/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 17 de outubro de 2025

Vanusa Ferreira Barreto

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=773844>



Exame n.º :772617

CPF :719.961.331-87
CNPJ :28.467.226/0001-16
Nascimento :27/09/1976
Motivo :Complementar
Repouso :14h
Data do Exame : 13/10/2025

Paciente :Vanusa Ferreira Barreto
Razão :VALORE DAY HOSPITAL LTDA
Idade : 49 anos
Setor :ENFERMAGEM
Função :TECNICO(A) ENFERMAGEM

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :70B255A101C12E18C589Aafb640228FC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vanusa Ferreira Barreto

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 773844

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 28.467.226/0001-16

Fantasia : VALORE DAY HOSPITAL

Razão Social : VALORE DAY HOSPITAL LTDA

Endereço : R WALDO GUSTAVO OLAVARRIA CALVO N.º 322

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.040-320

Funcionário

Nome : Vanusa Ferreira Barreto

Setor: CME

CPF : 719.961.331-87

Cargo: TECNICO (A) DE ENFERMAGEM

RG : /

Nascimento: 27/09/1976

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	13/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	704	13/10/2025	HEPATITE B - ANTI - HBS
295	17/10/2025	EXAME CLINICO	705	13/10/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV
693	13/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 17 de outubro de 2025

Vanusa Ferreira Barreto

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=773844>



Cod.: 554094	Paciente: Vanusa Ferreira Barreto	Sexo: Feminino	Idade: 49 (A)
Atendido em: 13/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71996133187	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 13/10/2025 12:15

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,88	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,2	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,3	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.470/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,9%	3.058/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,9%	3.058/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,8%	263/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	49/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	30,0%	1.641/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,4%	459/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	106.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	13,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,14%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	22,7	15,0 a 17,9%

Plaquetas repetida e confirmada(automação/lâmina) com a mesma amostra. Foram observados macroplaquetas .Fica à critério médico uma recoleta para confirmação.

Sugere-se a critério médico nova coleta em tubo de citrato de sódio para confirmação das plaquetas.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 554094	Paciente: Vanusa Ferreira Barreto	Sexo: Feminino	Idade: 49 (A)
Atendido em: 13/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71996133187	Convênio: Hismet

HEPATITE B - ANTI HBS

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 15/10/2025 09:28

HEPATITE B - ANTI-HBs **Superior a 1.000,00 mUI/mL**
Resultado **Reagente**
.....

Valores de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL

Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 554094	Paciente: Vanusa Ferreira Barreto	Sexo: Feminino	Idade: 49 (A)
Atendido em: 13/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71996133187	Convênio: Hismet

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 15/10/2025 09:28

HEPATITE C - ANTI-HCV **0,11**
 Resultado **Não reagente**

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Nota: Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca>

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612