



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 773969

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 15.084.338/0001-46

Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço : R GENERAL ANIBAL DA MATA N.º 139

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.043-268

Funcionário

Nome : Michele Dos Santos Franca

Sector: GERAL

CPF : 820.335.442-49

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

RG : 000851885 / SSP-RO

Nascimento: 19/12/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	11/10/2025	ACUIDADE VISUAL	704	11/10/2025	HEPATITE B - ANTI - HBS
295	17/10/2025	EXAME CLINICO	705	11/10/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV
693	11/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 17 de outubro de 2025

Michele Dos Santos Franca

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=773969>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 773969

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 15.084.338/0001-46

Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço : R GENERAL ANIBAL DA MATA N.º 139

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.043-268

Funcionário

Nome : Michele Dos Santos Franca

Sector: GERAL

CPF : 820.335.442-49

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

RG : 000851885 / SSP-RO

Nascimento: 19/12/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	11/10/2025	ACUIDADE VISUAL	704	11/10/2025	HEPATITE B - ANTI - HBS
295	17/10/2025	EXAME CLINICO	705	11/10/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV
693	11/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 17 de outubro de 2025

Michele Dos Santos Franca

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=773969>



Paciente: MICHELE DOS SANTOS FRANCA
Nascimento: 19/12/1981
RG:
Atendimento: 10615565
Solicitante:

Idade: 43a
CPF:
Data Atendimento: 11/10/2025
Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1278975
Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE
Clínica: SALA VERMELHA CIRÚRGICA

HEMOGRAMA COMPLETO

MIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
METAMIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
PROMIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0 %	0 /mm ³

OBS: Plaquetas normais em número.

Método.: RESISTIVIDADE - IMPEDÂNCIA - MICROSCOPIA

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

SÉRIE BRANCA

LEUCÓCITOS	9.400,0 /mm ³			3.600,0 a 12.000,0 /mm ³
BASTONETES	0,0 %	0 /mm ³	0,0 a 5,0 %	0 a 600 /mm ³
SEGMENTADOS	48,0 %	4.512 /mm ³	40,0 a 75,0 %	1.440 a 9.000 /mm ³
EOSINÓFILOS	3,0 %	282 /mm ³	1,0 a 5,0 %	36 a 600 /mm ³
BASÓFILOS	1,0 %	94 /mm ³	0,0 a 2,0 %	0 a 240 /mm ³
LINFÓCITOS	40,0 %	3.760 /mm ³	20,0 a 45,0 %	720 a 5.040 /mm ³
MONÓCITOS	8,0 %	752 /mm ³	1,0 a 12,0 %	36 a 1.440 /mm ³

SÉRIE VERMELHA

Valores de Referência

ERITRÓCITOS	4,11 milhões/mm ³	3,60 a 5,00 milhões/mm ³
HEMOGLOBINA	12,3 g/dL	11,5 a 15,0 g/dL
HEMATÓCRITO	36,9 %	34,5 a 45,0 %
VCM	89,8 µm ³	80,0 a 99,9 µm ³
HCM	29,9 pg	23,8 a 33,4 pg
CHCM	33,3 g/dL	31,4 a 36,0 g/dL
RDW	12,1 %	12,0 a 15,4 %

SÉRIE PLAQUETÁRIA

Valor de referência

Plaquetas: 373.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Realizado na unidade: LABORSAN. CNES: 0993204

Hash laudo: 26974D880654673F9665435122720E1ECE56EF9A0CBF8AAD5D578F22B98F38

Coletado em (11/10/2025 21:37)

Liberado em (12/10/2025 05:17)

Liberado por MARIANA REGINA RIBEIRO - CRBM: 13425

Evolução do paciente

Data	17/12/2022	22/04/2023	13/07/2023	29/01/2025
	16:56	10:43	10:45	05:18
Numero Pedido	10078045	10140159	10184304	10466522
HB	12,6	13,1	12,4	14,2
HT	37,6	39,0	37,3	40,3
LEUCO	10.000,0	6.100,0	6.700,0	9.300,0
PLAQT	297.000	288.000	346.000	315.000

Os valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Paciente: MICHELE DOS SANTOS FRANCA
Nascimento: 19/12/1981
RG:
Atendimento: 10615565
Solicitante:

Idade: 43a
CPF:
Data Atendimento: 11/10/2025
Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1278975
Sexo: F
Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE
Clínica: SALA VERMELHA CIRÚRGICA

HEPATITE B - ANTI-HBs

Valor de referência

Leitura: 202,65 mUI/mL

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Realizado na unidade: DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL. CNES: 4061934

Hash laudo: A23F22E014CC48893E2FC6E9A7246A0C7CDCFCE78EADF1FD17C1E1C3647A72

Coletado em (11/10/2025 21:37)

Liberado em (15/10/2025 16:47)

Joyce G. F. Bertelli

Liberado por JOYCE GONÇALVES FERREIRA BERTELLI - CRBM:
19131

Os valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Paciente: MICHELE DOS SANTOS FRANCA
Nascimento: 19/12/1981
RG:
Atendimento: 10615565
Solicitante:

Idade: 43a
CPF:
Data Atendimento: 11/10/2025
Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1278975
Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE
Clínica: SALA VERMELHA CIRÚRGICA

HEPATITE C - ANTI-HCV

Valor de referência

Método...: IMUNOCROMATOGRAFIA

Material: SORO

Resultado:

NAO REAGENTE

NEGATIVO

Conforme disposto na RDC nº 302/ANVISA de 13/10/2005 e atendendo o Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais de 2015, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

Realizado na unidade: LABORSAN. CNES: 0993204

Hash laudo: 85E867D748FE95232799775FF1458E54D399EC4E1F6C6B917B369EDEA228B

Coletado em (11/10/2025 21:37)

Liberado em (12/10/2025 05:17)



Liberado por MARIANA REGINA RIBEIRO - CRBM: 13425

Os valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.


Dr. LUCAS CORADINI BETT - A PARTIR DE 7 ANOS
Esp.: Oftalmologia/7776
CRM: 15560/MT

Para: MICHELE DOS SANTOS FRANCA

RELATÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA ACUIDADE VISUAL COM CORREÇÃO DE 20/20 EM AMBOS OS OLHOS J1
NECESSITA DO USO DE LENTES CORRETIVAS PARA ATIVIDADES LABORAIS

Cuiabá, 14/10/2025


Dr. Lucas Coradini Bett
Oftalmologista
CRM 15560-MT / RQE 7776

Dr(a). LUCAS CORADINI BETT - A PARTIR DE 7 ANOS

Dr. Lucas Coradini Bett
Oftalmologista
CRM 15560-MT / RQE 7776