



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 774060

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 05.111.062/0001-94

Fantasia : PANTANEIRA

Razão Social : PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA

Endereço : R DAS POMBAS N.º 10

Complemento :

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.110-002

### Funcionário

Nome : Mariele Benedita Moraes de Souza

Sector: DESOSSA (EMBALAGEM SECUNDARIA)

CPF : 041.421.841-80

Cargo: AJUDANTE GERAL I

RG : /

Nascimento: 05/11/1990

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Demissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco  | Agente | Cód eSocial | Risco              | Agente                                                               |
|-------------|--------|--------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 05.01.001   | FISICO | FRIO   |             | MECANICO/ACIDENTES | QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS |
| 02.01.001   | FISICO | RUÍDO  |             |                    | ---                                                                  |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição               | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 281          | 17/10/2025 | AUDIOMETRIA TONAL       | 295          | 17/10/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 0            | 17/10/2025 | BETA HCG - QUANTITATIVO | 693          | 17/10/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |

### Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 17 de outubro de 2025

Mariele Benedita Moraes de Souza

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=774060>



# Exame n.º :774060


CPF :041.421.841-80  
CNPJ :05.111.062/0001-94  
Nascimento :05/11/1990  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 17/10/2025

Paciente :Máriele Benedita Moraes de Souza  
Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA  
Idade : 34 anos  
Setor :DESOSSA (EMBALAGEM SECUNDARIA)  
Função :AJUDANTE GERAL I


RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita



### Orelha Esquerda



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2 | 3 | 4  | 6 | 8  |
|-------|------|-----|----|---|---|----|---|----|
| OD db | NDG  | 10  | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 |

### Óssea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2 | = | 3 | 4  | 6 | = |
|-------|-----|----|---|---|---|----|---|---|
| OD db | 10  | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3  | 4  | 6 | 8  |
|-------|------|-----|---|---|----|----|---|----|
| OE db | NDG  | 10  | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3  | 4  | 6 | =  |
|-------|-----|---|---|---|----|----|---|----|
| OE db | 10  | 5 | 5 | 7 | 10 | 25 | 5 | 13 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Dra. Carolina Vieira Ormonde*  
Médica  
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :BDF431015AF339F6E52BC42511CF429A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Máriele Benedita Moraes de Souza*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 774060

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 05.111.062/0001-94

Fantasia : PANTANEIRA

Razão Social : PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA

Endereço : R DAS POMBAS N.º 10

Complemento :

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.110-002

### Funcionário

Nome : Mariele Benedita Moraes de Souza

Sector: DESOSSA (EMBALAGEM SECUNDARIA)

CPF : 041.421.841-80

Cargo: AJUDANTE GERAL I

RG : /

Nascimento: 05/11/1990

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Demissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco  | Agente | Cód eSocial | Risco              | Agente                                                               |
|-------------|--------|--------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 05.01.001   | FISICO | FRIO   |             | MECANICO/ACIDENTES | QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS |
| 02.01.001   | FISICO | RUÍDO  |             |                    | ---                                                                  |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição               | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 281          | 17/10/2025 | AUDIOMETRIA TONAL       | 295          | 17/10/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 0            | 17/10/2025 | BETA HCG - QUANTITATIVO | 693          | 17/10/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |

### Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 17 de outubro de 2025

Mariele Benedita Moraes de Souza

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=774060>



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>555192            | Paciente:<br><b>Mariele Benedita Moraes de Souza</b>       | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>34 (A)    |
| Atendido em:<br>17/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 04142184180 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/10/2025 Liberado em: 17/10/2025 17:29

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                           |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,35</b> | 3,9 a 5,0/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>12,6</b> | 11,5 a 15,5g/dL           |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>36,4</b> | 35,0 a 45,0%              |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>83,7</b> | 80,0 a 96,0fl             |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,0</b> | 26,0 a 34,0pg             |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,6</b> | 31,0 a 36,0g/dL           |
| RDW.....:                                   | <b>12,0</b> | 11,0 a 15,0%              |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>5.810/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>52,8%</b>                | <b>3.068/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>52,8%</b>                | <b>3.068/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,9%</b>                 | <b>110/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>0,2%</b>                 | <b>12/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>36,5%</b>                | <b>2.121/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>8,6%</b>                 | <b>500/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>315.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,7/fl</b>                 | 6,7 a 10,0                        |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,31%</b>                  | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>10,9</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>555195            | Paciente:<br><b>Mariele Benedita Moraes de Souza</b>       | Sexo:<br>Feminino                                   | Idade:<br>34 (A)    |
| Atendido em:<br>17/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 04142184180 | Convênio:<br>Hismet |

## BETA HCG QUANTITATIVO

**< 2.0 mIU/mL**

Método: Imunofluorescência Material: Soro Coletado em: 17/10/2025 Liberado em: 17/10/2025 18:01

Valores de Referência:

Negativo - < 5,0 mIU/mL

Positivo - ≥ 25,0 mIU/mL

| Possíveis semanas | Faixa mIU/mL     |
|-------------------|------------------|
| 3 semanas         | 5.8 - 71,2       |
| 4 semanas         | 9.5 - 750        |
| 5 semanas         | 217 - 7.138      |
| 6 semanas         | 158 - 31.795     |
| 7 semanas         | 3.697 - 163.563  |
| 8 semanas         | 32.065 - 149.571 |
| 9 semanas         | 63.803 - 151.410 |
| 10 semanas        | 46.509 - 186.977 |
| 12 semanas        | 27.832 - 210.612 |
| 14 semanas        | 13.950 - 62.530  |
| 15 semanas        | 12.039 - 70.971  |
| 16 semanas        | 9.040 - 56.451   |
| 17 semanas        | 8.175 - 55.868   |
| 18 semanas        | 8099 - 58.176    |

Nota:

### NOTAS:

- 1- Concentrações de B-HCG menores que 5 mIU/mL são considerados como resultados negativos.
- 2- Se os resultados dos testes forem iguais ou superiores a 25 mIU/mL, são considerados como um resultado positivo.
- 3- Os resultados dos testes de concentração entre 5 e 25 mIU/mL, serão relatados como indeterminados, pois não se pode ainda inferir nenhuma interpretação, recomenda-se a critério médico a confirmação do exames após 7 dias.
- 4- O hCG aparece no soro de mulheres grávidas cinco dias após a implantação do blastocisto e a sua concentração aumenta continuamente até ao terceiro mês da gravidez.
- 5- Resultados do teste devem ser utilizados com outras informações clínicas, tais como histórico médico, sintomas e performance clínica.
- 6- Medicamentos e outras substâncias internas podem interferir nos resultados dos testes.
- 7- Mulheres na menopausa podem apresentar um resultado positivo pela alteração hormonal. Recomenda-se repetir o teste depois de 48 horas ou utilizar outros testes β-hCG.



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963