

## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 774116

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ: 78.958.717/0005-61 Fantasia: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço: ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento:
Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-970

**Funcionário** 

Nome: Douglas Pires Pereira Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA

CPF: 568.959.841-00 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

**RG**: / Nascimento: 18/01/1972

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND
	MECANICO/ACIDENT ES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/10/2025	ACUIDADE VISUAL	693	20/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	20/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	20/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	20/10/2025	EXAME CLINICO			

### Parecer

Apto

Observações: RESTRITO AO LEVANTAMENTO DE PESO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS.

Cuiabá-MT 20 de outubro de 2025

Douglas Pires Pereira

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=774116





### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 78958717000561 Fantasia: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço: ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento:
Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098970

**Funcionário** 

Nome: Douglas Pires Pereira Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA

CPF: 56895984100 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

**RG**: / **Nascimento**: 18/01/1972

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

 SEM CORREÇÃO
 COM CORREÇÃO

 OD: 20/70
 OD: 20/25

 OE: 20/70
 OE: 20/25

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

## **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 20 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

CRM401 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :344244A49E7AD963F0DC13EDEFE457EE Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





# Exame n.º:774116

CPF:568.959.841-00 CNPJ:78.958.717/0005-61 Nascimento:18/01/1972

Motivo :Admissional

Repouso:14h Data do Exame : 20/10/2025 Paciente : Douglas Pires Pereira


Razão: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.


Idade: 53 anos

Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA

Função: AUXILIAR DE PRODUCAO









Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:807813C286C29D34080E4EF0A9B6CA89 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Douglas Pires Pereira

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2025

Audiometria	Orelha	ı Esquerda
db -10	0,125 0,25 0,5 0,7	75 1 1,5 2 3 4 6 8 (khz)
0		
10		
20	X	-X
30		-*X
40		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
50		X .
60		
70		
80		
90		
100		
110		
120	1	
130		

RG:/

KIIZ	0,25	0,5			3	4	0	0
OE db	NDG	20	20	25	35	45	35	25
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	1
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG	
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OE db	20	20	25	22	35	45	35	38

Laudo Clínico OE

Khz

0.25

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 774116

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ: 78.958.717/0005-61 Fantasia: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço: ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento:
Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-970

**Funcionário** 

Nome: Douglas Pires Pereira Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA

CPF: 568.959.841-00 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

**RG**: / Nascimento: 18/01/1972

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND
	MECANICO/ACIDENT ES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/10/2025	ACUIDADE VISUAL	693	20/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	20/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	20/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	20/10/2025	EXAME CLINICO			

### Parecer

Apto

Observações: RESTRITO AO LEVANTAMENTO DE PESO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS.

Cuiabá-MT 20 de outubro de 2025

Douglas Pires Pereira

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=774116











oou	Paciente: Douglas Pires Pereira		Idade: 53 (A)
		Convênio: Hismet	

## **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/10/2025 Liberado em: 20/10/2025 11:05

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,94	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	41,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	83,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	35,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,3	11,0 a 15,0%

## Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	<b>8.290</b> /mm³			3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos:	<b>48,4</b> %	<b>4.012</b> /mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	48,4%	<b>4.012</b> /mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	<b>5,4</b> %	<b>448</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	1,4%	<b>116</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>36,6</b> %	3.034/mm <sup>3</sup>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	8.2%	680/mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000

## **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>277.000</b> /mm <sup>3</sup>	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>10,6</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,290%	0,10 a 0,50%
PDW:	12,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:2510200852369 Data:20/10/2025

Paciente: DOUGLAS PIRES PEREIRA

Nasc::18/01/1972 RG:- CPF:56895984100

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

## Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L1-L2 E L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.

ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1. TRAÇO RADIOLUCENTE NOS ISTMOS INTERAPOFISÁRIOS DE L5

INFERINDO LISE OU IMAGEM FORMADA.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

