



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 00234260000121 Fantasia : AMM
Razão Social : ASSOCIACAO MATOGROSSENSSE DOS MUNICIPIOS
Endereço : AV. RUBENS DE MENDONCA N.º 3920 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78050000

Funcionário

Nome : Antonio Divino de Santana Setor: SETOR DE COMPRAS, FROTA E MANUTENCAO
CPF : 20858000172 Cargo: MOTOBOY
RG : 01396889 / SSP MT Nascimento: 08/08/1958

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 22 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :00EFA83F3B7603723920C3BAD5938175
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :774688

CPF :208.580.001-72
CNPJ :00.234.260/0001-21
Nascimento :08/08/1958
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 22/10/2025

Paciente :ANTONIO DIVINO DE SANTANA
Razão :ASSOCIACAO MATOGROSSENSSE DOS MUNICIPIOS
Idade : 67 anos
Setor :SETOR DE COMPRAS, FROTA E MANUTENCAO
Função :MOTOBOY

RG :01396889/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	40	40	40	25	25	35	30

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	15	15	15	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	40	40	40	40	25	25	35	28


Laudo Clínico OD

Perda auditiva condutiva de grau leve com configuração ascendente

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	40	40	40	25	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	10	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	40	40	40	40	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Perda auditiva condutiva de grau leve com configuração ascendente

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8162AE271F9BA0A5B0C763DC8001BF66

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Divino de Santana

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 774688

Paciente

Nome : ANTONIO DIVINO DE SANTANA

CPF : 20858000172

Cargo : MOTOBOY

RG : 01396889/SSP MT

Nascimento : 08/08/1958

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo : 25102209013932

Data : 22/10/2025

Paciente : ANTONIO DIVINO DE SANTANA

Nasc. : 08/08/1958 RG : 01396889-SSP MT

CPF : 20858000172

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 83BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,42S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
81008778991416913987629

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=927710781008778991416913987629>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25102209023132

Data:22/10/2025

Paciente:ANTONIO DIVINO DE SANTANA

Nasc.:08/08/1958 RG :01396889-SSP MT

CPF:20858000172

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=246295757373951674256871524574>



Cod.: 555661	Paciente: Antonio Divino de Santana	Sexo: Masculino	Idade: 67 (A)
Atendido em: 22/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 20858000172	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

98 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/10/2025 Liberado em: 22/10/2025 15:12

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

90 mg/dL
02/08/2023

96 mg/dL
03/09/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 555661	Paciente: Antonio Divino de Santana	Sexo: Masculino	Idade: 67 (A)
Atendido em: 22/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 20858000172	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/10/2025 Liberado em: 22/10/2025 15:57

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,19	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	38,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.370/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	54,5%	3.472/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	54,5%	3.472/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,3%	210/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	51/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,4%	2.000/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,0%	637/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	370.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,360%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142