


Exame n.º :774912

CPF :111.357.284-10
CNPJ :19.124.835/0001-81
Nascimento :17/05/1993
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 22/10/2025

Paciente :ERMERSON SANTOS SOUSA
Razão :JOSE ROBERTO GRIGIO
Idade : 32 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE OBRAS

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	10	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	10	13	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F613FEDB5CECAD2D5513392F357018B1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Emerson Santos Sousa

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	EMERSON SANTOS SOUSA		ID1	774912	Sexo	Masculino	Idade	32,4	Peso (kg)	81,00	Altura (cm)	173,0
Agrupamento	--	D.O.B.	17/05/1993	--	BMI (kg/m2)	27,1	Fumante	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	14:45	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,18	4,66	90		
FEV1	L	3,36	3,88	87		
FEV1/FVC%	%	80,4	83,5	96		
FEV1/Vcmax%	%	80,4	83,5	96		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 80,4% e um valor FVC de 4,18 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____