



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 775037

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. PAULO CESAR RODRIGUES FILHO - CRM N.º 8602 MT

CNPJ : 03.806.553/0007-10

Fantasia : CONCRENOP

Razão Social : CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

Endereço : RUA 1 RODODVIA DOS IMIGRANTES N.º 525

Complemento : Q RDV 5/1 L 09 A 11

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Paulo Cesar Honorato da Silva

Sector: TRANSPORTE

CPF : 057.666.731-59

Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

RG : /

Nascimento: 02/02/1998

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ARGAMASSA, POEIRA TOTAL		ERGONÔMICO	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, Queda do mesmo nível e diferentes níveis, PARTÍCULAS PROJETADAS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
01.18.001	QUIMICO	SÍLICA LIVRE			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	23/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	23/10/2025	EXAME CLINICO
281	23/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	23/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	23/10/2025	ELETCARDIOGRAMA ECG	693	23/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	23/10/2025	ELETCENCEFALOGRAMA EEG	1075	23/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Cuiabá-MT 23 de outubro de 2025



Paulo Cesar Honorato da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=775037>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03806553000710 Fantasia : CONCRENOP

Razão Social : CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

Endereço : RUA 1 RODODVIA DOS

N.º 525

Complemento : Q RDV 5/1 L 09 A 11

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Paulo Cesar Honorato da Silva

Setor: TRANSPORTE

CPF : 05766673159

Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

RG : /

Nascimento: 02/02/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de outubro de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :3A71F68D6B76EC454FD4D065D82306BF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :775037


CPF :057.666.731-59
CNPJ :03.806.553/0007-10
Nascimento :02/02/1998
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/10/2025

Paciente :Paulo Cesar Honorato da Silva
Razão :CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
Idade : 27 anos
Setor :TRANSPORTE
Função :MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E49575FCC2EAEBD2AD57B50992B09301

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paulo Cesar Honorato da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo: 25102309481132

Data: 23/10/2025

Paciente: PAULO CESAR HONORATO DA SILVA

Nasc.: 02/02/1998 RG: -

CPF: 05766673159

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Selo Profissional

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=453875990018357464583673590529>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25102309571332

Data:23/10/2025

Paciente:PAULO CESAR HONORATO DA SILVA

Nasc.:02/02/1998 RG :-

CPF:05766673159

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=816067948901199983424411083730>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 775037

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. PAULO CESAR RODRIGUES FILHO - CRM N.º 8602 MT

CNPJ : 03.806.553/0007-10

Fantasia : CONCRENOP

Razão Social : CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

Endereço : RUA 1 RODODVIA DOS IMIGRANTES N.º 525

Complemento : Q RDV 5/1 L 09 A 11

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Paulo Cesar Honorato da Silva

Sector: TRANSPORTE

CPF : 057.666.731-59

Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

RG : /

Nascimento: 02/02/1998

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ARGAMASSA, POEIRA TOTAL		ERGONÔMICO	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, Queda do mesmo nível e diferentes níveis, PARTÍCULAS PROJETADAS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
01.18.001	QUIMICO	SÍLICA LIVRE			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	23/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	23/10/2025	EXAME CLINICO
281	23/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	23/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	23/10/2025	ELETOCARDIOGRAMA ECG	693	23/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	23/10/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG	1075	23/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Cuiabá-MT 23 de outubro de 2025



Paulo Cesar Honorato da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=775037>



Cod.: 556019	Paciente: Paulo Cesar Honorato da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 23/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05766673159	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

98 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 23/10/2025 11:54

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

78 mg/dL

12/06/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 556019	Paciente: Paulo Cesar Honorato da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 23/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05766673159	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 23/10/2025 12:02

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,23	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.250/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,8%	2.982/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	56,8%	2.982/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	9,3%	488/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	53/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	25,7%	1.349/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,2%	378/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	241.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2510231025319

Data:23/10/2025

Paciente:PAULO CESAR HONORATO DA SILVA

Nasc.:02/02/1998 RG :-

CPF:05766673159

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=403414933997580053632033488465>

