







| cou | Paciente: | Sexo: | Idade: | |
|-----|--|-----------|---------------------|--|
| | Clecio Neves de Brandao | Masculino | 37 (A) | |
| | Profissional Solicitante: Dr (a) Pafaol Corros da Coeta | Figicas. | Convênio: Hismet | |

ACIDO HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,18 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 23/10/2025

Liberado em: 28/10/2025 08:18

Valores de Referência:

 * A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018). Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612





Exame n.º:775055

CPF:039.311.561-50 CNPJ:04.563.672/0026-14 Nascimento: 15/10/1988

Motivo :Admissional Repouso:14h


Data do Exame : 23/10/2025


Paciente : Clecio Neves de Brandao Razão: SOCIEDADE FOGAS LTDA

Idade: 37 anos Setor :GERAL

Função: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG:17532817/SSP





| Ossea | | | | | | | |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Médias Tritonais | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
| OD db | 20 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 25 | 22 |

Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:794243ED7BE88EFBECEC542920390510 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|----------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Clecio Neves de Brandao

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 775055

Paciente

Nome: CLECIO NEVES DE BRANDAO

CPF: 03931156150 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG: 17532817/SSP Nascimento: 15/10/1988

Self Report Questionnaire Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

| 1.Tem dores de cabeça freqüentes? | (|)Sim (X)Não |
|---|---|-------------|
| 2.Tem falta de apetite? | (|)Sim (X)Não |
| 3.Dorme mal? | (|)Sim (X)Não |
| 4.Assusta-se com facilidade? | (|)Sim (X)Não |
| 5.Tem tremores nas mãos? | (|)Sim (X)Não |
| 6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)? | (|)Sim (X)Não |
| 7.Tem má digestão? | (|)Sim (X)Não |
| 8.Tem dificuldade de pensar com clareza? | (|)Sim (X)Não |
| 9.Tem se sentido triste ultimamente? | (|)Sim (X)Não |
| 10.Tem chorado mais do que o costume? | (|)Sim (X)Não |
| 11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias? | (|)Sim (X)Não |
| 12.Tem dificuldade para tomar decisões? | (|)Sim (X)Não |
| 13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)? | (|)Sim (X)Não |
| 14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? | (|)Sim (X)Não |
| 15.Tem perdido o interesse pelas coisas? | (|)Sim (X)Não |
| 16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? | (|)Sim (X)Não |
| 17.Tem tido idéias de acabar com a vida? | (|)Sim (X)Não |
| 18.Sente-se cansado(a) o tempo todo? | (|)Sim (X)Não |
| 19.Tem sensações desagradáveis no estomago ? | (|)Sim (X)Não |
| 20.Você se cansa com facilidade? | (|)Sim (X)Não |

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2025







Protocolo:251023111617 Data:23/10/2025

Paciente:CLECIO NEVES DE BRANDAO Nasc.:15/10/1988 RG:17532817-SSP Exame:ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

CPF:03931156150

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=900602965525674964672154833738











| 00u | Paciente: Clecio Neves de Brandao | | Idade: 37 (A) |
|-----|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| | _ , , _ , | Convênio: Hismet | |

GRUPO SANGUINEO + FATOR RH

"0"

Método: Hemaglutinação Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 23/10/2025 16:32

Positivo



Assinado Digitalmente











| 000 | Paciente: Clecio Neves de Brandao | | | Idade: 37 (A) |
|-----|---|--|---------------------|------------------|
| | _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , , , _ , , , , , , , , | | Convênio: Hismet | |

TRIGLICERIDEOS

71 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 23/10/2025 15:18

Valores de Referência:

Adultos

 Desejável:
 < 150 mg/dL</td>

 Limiar Alto:
 150 - 199 mg/dL

 Elevado:
 200 - 499 mg/dL

 Muito Elevado:
 > 500 mg/dL

Valores Pediátricos

< 10 anos:

Desejável:....<100 mg/dL Elevado:....>100 mg/dL

10 a 19 anos:

Desejável:....<130 mg/dL Elevado:...>130 mg/dL



Assinado Digitalmente









| 004 | Paciente: Clecio Neves de Brandao | | Sexo: Masculino | Idade: 37 (A) |
|-----|--|---|---------------------|------------------|
| | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03931156150 | Convênio: Hismet | |

ACIDO TRANS MUCONICO - URINA INICIO DE JORNADA $^{49~\mu g/g}$ de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 28/10/2025 08:18

Valores de Referência:

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 27/12/2022 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

^{*} A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Declaro pra fins que o Sr. CLECIO NEVES DE BRANDÃO inscrito no CPF 039.311.561-50 realizou exame Cinesio-Funcional para função AUXILIAR DE PRODUÇÃO, para a empresa SOCIEDADE FOGAS LTDA e em exame admissional e durante a avaliação Funcional, não apresentou limitações de força e amplitude de movimento foi realizado exame cinesiológico funcional para analise dos segmentos osteomusculares do corpo, feito por meio de testes e métodos não invasivos.

O exame avaliou amplitude articulares, força muscular, atitudes posturais, condições de equilíbrio, avaliação da capacidade de percepção da postura.

Paciente apresentou força muscular preservada e simétrica as manobras de contração, resistência e amplitude vencendo a resistência imposta pela gravidade. Nos testes de movimento ativo dos membros foram realizados os testes de flexão, extensão, adução, abdução, rotações medial e lateral sem dificuldades ou queixas de dores.


Paciente não apresentou queixas algicas durante a realização dos testes de força e mobilidade.

Sendo assim o paciente encontra-se apto a continuar suas atividades não apresentando ao exame físico prédisposições ou riscos á lesões.

Dra. Camila Regina 269176F

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 72 Centro Cuiabá-Sala 02 e 05 Contato (65) 99283-8122

Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 23/10/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 23/10/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) CLECIO NEVES DE BRANDAO 775055 Masculino 37,0 92,00 178,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag. Cig/Dia 15/10/1988 29,0 Sim 9 Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 10:22 GLI **SENTADO**



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 100,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,75 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

| Assinatura: | | |
|--------------|--|--|
| ASSIIIdluid: | | |









| 00u | Paciente: Clecio Neves de Brandao | | Idade: 37 (A) |
|-----|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| | _ , , _ , , _ , , _ , , | Convênio: Hismet | |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 23/10/2025 13:35

| Eritrograma | | Valores de Referência |
|---------------------------|------|-----------------------|
| Hemácias em milhões/ mm³: | 5,80 | 4,30 a 5,70/mm³ |
| Hemoglobina em g/dL: | 14,5 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %: | 43,7 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl: | 75,3 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg: | 25,0 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL: | 33,2 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW: | 13,1 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| Loudograma | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos: | 9.510 /mm³ | | | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos: | 69,6 % | 6.619 /mm ³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Blastos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Promielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Mielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Metamielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Bastões: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 a 6 | 0 a 600 |
| Segmentados: | 69,6% | 6.619 /mm ³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Eosinofilos: | 0,8% | 76 /mm³ | 2 a 4 | 80 a 600 |
| Basofilos: | 0,4% | 38 /mm³ | 0 a 2 | 0 a 200 |
| Linfócitos típicos: | 20,9 % | 1.988 /mm ³ | 25 a 35 | 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Monócitos | 8.3% | 789 /mm³ | 2 a 10 | 400 a 1000 |

Plaquetas

| Plaquetas: | 307.000 /mm ³ | 150.000 a 450.000/mm³ |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| VPM: | 10,2 /fl | 6,7 a 10,0fL |
| Plaquetócrito: | 0,310% | 0,10 a 0,50% |
| PDW | 10,6 | 15,0 a 17,9% |




Assinado Digitalmente



TESTE DE ISHIHARA (cores)

Qual N° você vê na imagem ?





Protocolo:25102311175946 Data:23/10/2025

Paciente: CLECIO NEVES DE BRANDAO Nasc.:15/10/1988 RG:17532817-SSP

CPF:03931156150

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 79BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.41S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=111154904970406984578437688341











| 00u | Paciente: Clecio Neves de Brandao | | Idade: 37 (A) | |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------|--|
| | _ , , _ , , _ , , _ , , | | Convênio: Hismet | |

90 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM 90 mg/v Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 23/10/2025 15:18

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Protocolo:2510231128519 Data:23/10/2025

Paciente:CLECIO NEVES DE BRANDAO Nasc.:15/10/1988 RG:17532817-SSP

CPF:03931156150

Exame: RX COLUNA TOTAL

Resultado

RX DA COLUNA CERVICAL:

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

RX DA COLUNA DORSAL:

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

RX DA COLUNA LOMBOSSACRA:

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

PRESENÇA DE SEIS VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. NO PRESENTE ESTUDO A ÚLTIMA

PRESENÇA DE SEIS VERTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. NO PRESENTE ESTUDO A ÚLTIMA VÉRTEBRA COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES FOI DENOMINADA VÉRTEBRA DE TRANSIÇÃO (VT). ACENTUAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR.

FALHA DE FUSÃO DOS ELEMENTOS POSTERIORES DE VT

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT



| FOGAS FIVE WELL-BEING INDEX (WHO-5) | | | | | | |) | | | | |
|--|-----|------|------------------|------|---------------|--|------------|--------------|------|--------------|---|
| Nome: | Me | US I | de Brou | do o | | | | | | | |
| Alacio Mives de Brondos Função: axiliar de Produção | | | | | | | | | | | |
| Por favor, indique para cada uma das afirmações o que mais se aproxima de como você tem se sentido nas últimas duas semanas. | Nur | | Algumas Vezes | Men | os de dias | | de 7 as | A m parti | e do | O ter tod | |
| Sinto-me alegre e bem-disposto | | 0 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 凶 | 5 |
| 2. Sinto-me calmo e tranquilo | | 0 | 1 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 囚 | 5 |
| Sinto-me ativo e com energia | | 0 | = 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 図 | 5 |
| 4. Acordei me sentindo renovado e descansado | | 0 | a 1 | | 2 | | 3 | | 4 | Q | 5 |
| 5. O meu dia a dia tem sido preenchido com coisas que me interessam | | 0 | 1 | | 2 | | 3 | W. | 4 | | 5 |
| TOTAL: | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| Observação médica: Dr. João Bajista de Almeida Médico CPM-MT 15709 | | | | | | | | | | | |
| Data: 23 1 10 1 25 Assinatura: | | | | | | | | | | | |

Anexo: 4.076 - Rev02









| 00u | Paciente: Clecio Neves de Brandao | | Idade: 37 (A) | |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------|--|
| | | | Convênio: Hismet | |

176 mg/dL

COLESTEROL TOTAL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 23/10/2025 15:18

Valores de Referência:

De 2 a 19 anos: Inferior a 170 mg/dL Acima de 19 anos : Inferior a 200 mg/dL



Assinado Digitalmente