

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 775079

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 77.591.402/0001-32 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA/PR CEP: 80.050-470

Funcionário

Nome: Simon Avelino da Silva de Oliveira Setor: OPERACIONAL - SOLDA

RG: / Nascimento: 19/11/2000

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos	Riscos											
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial Risco		Agente							
	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS							
	ERGONÔMICO LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL CARGAS		01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS							
	QUIMICO POEIRA RESPIRAVEL			FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES							
02.01.001	FISICO	RUÍDO										

Exames	xames											
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição							
296	23/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	23/10/2025	EXAME CLINICO							
281	23/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	23/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM							
300	23/10/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	23/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS							
530	23/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	23/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL							
536	536 23/10/2025 ELETROENCEFALOGRAMA EEG		9999	23/10/2025	RX DE TORAX PA/PERFIL							
1057	23/10/2025	ESPIROMETRIA										

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Simon Avelino da Silva de Oliveira

** Assinado por biometria **

23 de outubro de 2025

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :59443ce679665a071731ce928c5567dd Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 77591402000132 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA / PR CEP: 80050470

Funcionário

Nome: Simon Avelino da Silva de Oliveira Setor: OPERACIONAL - SOLDA

 CPF:
 70194167216
 Cargo:
 CALDEIREIRO II

 RG:
 /
 Nascimento:
 19/11/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 23 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :B85800294CB1C9452D7D02372B0F1F4D Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:775079

CPF:701.941.672-16 CNPJ:77.591.402/0001-32 Nascimento: 19/11/2000

Motivo :Admissional Repouso:14h


Data do Exame : 23/10/2025


Paciente: SIMON AVELINO DA SILVA DE OLIVEIRA Razão: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Idade: 24 anos

Setor: OPERACIONAL - SOLDA

Função: CALDEIREIRO II





Ussea							
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais										
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=		
OD db	15	10	15	13	20	25	20	22		

Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:2ECFC73E29BE7525C2ABAC9BA08A880A Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

_	(hz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
	OE db	15	10	10	12	15	20	20	18	

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Simon Avelino da Silva de Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 775079

Paciente

Nome: SIMON AVELINO DA SILVA DE OLIVEIRA

RG: / Nascimento: 19/11/2000

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 30, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2025







Protocolo:25102311121432 Data:23/10/2025

Paciente:SIMON AVELINO DA SILVA DE OLIVEIRA

Nasc.:19/11/2000 RG:- CPF:70194167216

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=61583456788800867631422417255045





Protocolo:25102311124032 Data:23/10/2025

Paciente:SIMON AVELINO DA SILVA DE OLIVEIRA

Nasc.:19/11/2000 RG:- CPF:70194167216

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=559908098475962234946232506514



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO Av. General Mello, 227. Poção Cuiabá - MT http://www.hismet.com.br


	23/10/202
Impresso em	
	23/10/202

Data da Visita

πτρ.// ν	ncp.// www.insince.com.or								
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)			
SIMON AVELINO DA SILVA DE OLIVEIRA		775079	Masculino	24,9	74,00	169,0			
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia			
	19/11/2000		25,9	Não					
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia				
					Outros/N	ão Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 84,6% e um valor FVC de 4,41 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 775079

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 77.591.402/0001-32 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA/PR CEP: 80.050-470

Funcionário

Nome: Simon Avelino da Silva de Oliveira Setor: OPERACIONAL - SOLDA

RG: / Nascimento: 19/11/2000

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	MECANICO/ACIDENT ES ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
	ERGONÔMICO LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
	QUIMICO POEIRA RESPIRAVEL			FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames	Exames											
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição							
296	23/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	23/10/2025	EXAME CLINICO							
281	23/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	23/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM							
300	23/10/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	23/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS							
530	23/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	23/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL							
536	23/10/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	9999	23/10/2025	RX DE TORAX PA/PERFIL							
1057	23/10/2025	ESPIROMETRIA										

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Cuiabá-MT 23 de outubro de 2025

Simon Avelino da Silva de Oliveira

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.



URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=775079









00u	Paciente: Simon Avelino da Silva de Oliveira		Idade: 24 (A)	
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

87 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 23/10/2025 15:21

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963









O0u				Idade: 24 (A)
	_ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/10/2025 Liberado em: 23/10/2025 15:20

Eritrograma	Valores de Referência	
Hemácias em milhões/ mm³:	5,18	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	87,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	34,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	10.890 /mm³		3.500 a 10.000/mm³	
Neutrófilos:	66,9%	7.285 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	66,9%	7.285 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,5%	381 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,4%	44 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	20,8%	2.265 /mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos ·	8.4%	915/mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	312.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,2 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,320 %	0,10 a 0,50%
PDW:	11,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





Protocolo:2510231124279 Data:23/10/2025

Paciente:SIMON AVELINO DA SILVA DE OLIVEIRA

Nasc.:19/11/2000 RG:- CPF:70194167216

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2510231118289 Data:23/10/2025

Paciente:SIMON AVELINO DA SILVA DE OLIVEIRA

Nasc::19/11/2000 RG:- CPF:70194167216

Exame: RX TORAX PA / PERFIL

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

