

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 01014553000166 Fantasia: MATEX

Razão Social: MATEX MATO GROSSO COMERC DE EXPLOSIVOS E SERVICOS LTDA

Endereço: ROD BR 070 N.º S/N Complemento: KM 532

Cidade / UF: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO / MT CEP: 78170000

Funcionário

 Nome : Adenezio da Costa
 Setor: OPERACIONAL

 CPF : 59350296187
 Cargo: SERVICOS GERAIS

 RG : 08895520 / SSP-MT
 Nascimento: 01/04/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/20 OD: / OE: 20/40 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 24 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assintatura : A569057B9924EE4F598EDA3668A6A980 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Pagina: 1/1

RG:08895520/SSP-MT



Exame n.º:775250

CPF:593.502.961-87 CNPJ:01.014.553/0001-66 Nascimento: 01/04/1971

Motivo :Periódico Repouso:14h


Data do Exame : 24/10/2025

Paciente: ADENEZIO DA COSTA

Razão: MATEX MATO GROSSO COMERC DE EXPLOSIVOS E SERVICOS LTDA

Idade: 54 anos

Setor: OPERACIONAL Função: SERVICOS GERAIS










Médias Tritonais										
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
	OD db	20	15	20	18	20	20	40	27	

Laudo Clínico OD Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	25	25	25	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :BD9A6208FD7BB2FDD827DD343F2638D2 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Adenezio da Costa
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição :12/08/2025





Data Nasc.: 01/04/1971

175069-MT



Nome: ADENEZIO DA COSTA

Médico: HISMET CRM:

Data: 24/10/2025 **Protocolo:** 999089

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS Senha: 233457

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Alterações degenerativas com osteófitos nas margens de corpos vertebrais.

Redução dos espaços discais.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach CRM-MT 8230 RQE N° 4157 Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site <u>www.ceico.com.br</u> com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.