



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 796499

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 01.557.840/0001-12 Fantasia : LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA MATO GROSSO
Razão Social : BRITO E DA SILVA LTDA
Endereço : R VINTE N.º 106 Complemento : QUADRA38
Cidade / UF : CUIABA/MT CEP : 78.055-782

Funcionário

Nome : Priscila Fernanda Soares de Carvalho Setor: GERAL
CPF : 737.559.401-59 Cargo: AJUDANTE GERAL
RG : 17841844 / SEJSP/MT Nascimento: 26/11/1991

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	30/01/2026	ACUIDADE VISUAL	536	30/01/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA
281	30/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	30/01/2026	EXAME CLINICO
300	30/01/2026	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	693	30/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
300	30/01/2026	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	234	30/01/2026	HEPATITE B HBSAG
387	30/01/2026	CHUMBO URINARIO	705	30/01/2026	HEPATITE C - ANTI-HCV
530	30/01/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações:



Priscila Fernanda Soares de Carvalho

**** Assinado por biometria ****

30 de janeiro de 2026

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura :6a30b0bb894428e0dd78727028d67f56
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 796499

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 01.557.840/0001-12

Fantasia : LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA MATO GROSSO

Razão Social : BRITO E DA SILVA LTDA

Endereço : R VINTE N.º 106

Complemento : QUADRA38

Cidade / UF : CUIABA/MT

CEP : 78.055-782

Funcionário

Nome : Priscila Fernanda Soares de Carvalho

Setor: GERAL

CPF : 737.559.401-59

Cargo: AJUDANTE GERAL

RG : 17841844 / SEJSP/MT

Nascimento: 26/11/1991

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	30/01/2026	ACUIDADE VISUAL	536	30/01/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA
281	30/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	30/01/2026	EXAME CLINICO
300	30/01/2026	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	693	30/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
300	30/01/2026	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	234	30/01/2026	HEPATITE B HBSAG
387	30/01/2026	CHUMBO URINARIO	705	30/01/2026	HEPATITE C - ANTI-HCV
530	30/01/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 30 de janeiro de 2026

Priscila Fernanda Soares de Carvalho

**** Assinado por biometria ****

Dr^a Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.


URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=796499>




CPF :737.559.401-59	Paciente :Priscila Fernanda Soares de Carvalho	RG :17841844/SEJSP/MT
CNPJ :01.557.840/0001-12	Razão :BRITO E DA SILVA LTDA	
Nascimento :26/11/1991	Idade : 34 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposo :14h	Função :AJUDANTE GERAL	
Data do Exame : 30/01/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C8C34064A0825A11FFBDAAD7B5543EC9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Priscila Fernanda Soares de Carvalho

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 569201	Paciente: Priscila Fernanda Soares de Carvalho	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 30/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 73755940159	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/01/2026 Liberado em: 30/01/2026 17:09

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	3,84	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	11,8	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	34,2	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,1	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.050/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,2%	3.400/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	56,2%	3.400/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	109/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	42/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,1%	1.882/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	10,2%	617/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	357.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,36%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01557840000112 Fantasia : LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA MATO GROSSO
Razão Social : BRITO E DA SILVA LTDA
Endereço : R VINTE N.º 106 Complemento : QUADRA38
Cidade / UF : CUIABA / MT CEP : 78055782

Funcionário

Nome : Priscila Fernanda Soares de Carvalho Setor: GERAL
CPF : 73755940159 Cargo: AJUDANTE GERAL
RG : 17841844 / SEJSP/MT Nascimento: 26/11/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de janeiro de 2026

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Dr^a Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura :D92CB2AB93A62C284F227CDD511A743E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Cod.: 569201	Paciente: Priscila Fernanda Soares de Carvalho	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 30/01/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 73755940159	Convênio: Hismet

HEPATITE B - HBSAG

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 30/01/2026 Liberado em: 03/02/2026 10:25

HEPATITE B - HBsAg **0,41**
 Resultado **Não reagente**

Valores de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90

Indeterminado: Superior ou igual a 0,90 a Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/12/2024

Conforme disposto na RDC n° 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca>

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 569201	Paciente: Priscila Fernanda Soares de Carvalho	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 30/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 73755940159	Convênio: Hismet

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 30/01/2026 Liberado em: 03/02/2026 10:25

HEPATITE C - ANTI-HCV

0,18

Resultado

Não reagente

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota: Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao> 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca>
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26020209163948

Data:02/02/2026

Paciente:PRISCILA FERNANDA SOARES DE CARVALHO

Nasc.:26/11/1991 RG :17841844-SEJSP/MT

CPF:73755940159

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 55BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,13S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=603896831548162831784887892997>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26020209173448

Data:02/02/2026

Paciente:PRISCILA FERNANDA SOARES DE CARVALHO

Nasc.:26/11/1991 RG :17841844-SEJSP/MT

CPF:73755940159

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=234925960724641568148089098605>

