

Nome : DORALICE MIO DE JESUS NASCIMENTO
CPF : 896.741.031-04
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : SBE
N° CNES : 6507336

Sexo : Feminino
OS : 002-67590-90
Idade: 56 anos
Data atendimento: 20/01/2026
Data Emissão : 30/01/2026
Alvará Sanitário: 2674262

CULTURA EM FEZES

Material: Fezes Coleta: 21/01/2026 - 08:27 Liberação: 26/01/2026 - 14:01
Método : Semeadura Em Meios Especificos

RESULTADO: Não houve crescimento de Salmonella sp, Shigella sp e Escherichia coli cláss: A, B na amostra analisada.

Interpretação:

R - Resistente.
S - Sensível, dose padrão.
I - Sensível, aumentando exposição.

Valor de referência:

Não houve crescimento de Salmonella sp, Shigella sp e Escherichia coli clássica A, B na amostra analisada.

Nota: a partir de julho de 2019, todos os antibiogramas realizados no Laboratório Inac estão seguindo as normas de interpretação do BrC (Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), conforme portaria da ANVISA número 64, de 11 de dezembro de 2018.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Miguel Rosa de Carvalho CRBM 10362 - MT

PARASITOLÓGICO DE FEZES

Material: Fezes Coleta: 21/01/2026 Liberação: 21/01/2026
Método: Hoffman

RESULTADO.....: Negativo

Valores de Referência
Negativo

Anteriores :

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Weslensandra Auto Rodrigues CRBM 6200 -GO

ASSINATURA DIGITAL

0FD6ACD0B2E0AD18277F6D6B6B9A889C662B293A372F375C698BC7D091DAD05F647E3B5E3FE288A4

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Resp. Téc.: Weslensandra Auto Rodrigues - CRBM 6200-GO
N° de Registro do Laboratório no Conselho: CRBM 09/1426
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá-MT - (65) 3641-2333



Nome : DORALICE MIO DE JESUS NASCIMENTO
CPF : 896.741.031-04
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : SBE
N° CNES : 6507336

Sexo : Feminino
OS : 002-67590-90
Idade: 56 anos
Data atendimento: 20/01/2026
Data Emissão : 30/01/2026
Alvará Sanitário: 2674262

CULTURA EM FEZES

Material: Fezes Coleta: 21/01/2026 - 08:27 Liberação: 26/01/2026 - 14:01
Método : Semeadura Em Meios Especificos

RESULTADO: Não houve crescimento de Salmonella sp, Shigella sp e Escherichia coli cláss: A, B na amostra analisada.

Interpretação:

R - Resistente.
S - Sensível, dose padrão.
I - Sensível, aumentando exposição.

Valor de referência:

Não houve crescimento de Salmonella sp, Shigella sp e Escherichia coli clássica A, B na amostra analisada.

Nota: a partir de julho de 2019, todos os antibiogramas realizados no Laboratório Inac estão seguindo as normas de interpretação do BrC (Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), conforme portaria da ANVISA número 64, de 11 de dezembro de 2018.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Miguel Rosa de Carvalho CRBM 10362 - MT

PARASITOLÓGICO DE FEZES

Material: Fezes Coleta: 21/01/2026 Liberação: 21/01/2026
Método: Hoffman

RESULTADO.....: Negativo

Valores de Referência
Negativo

Anteriores :

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Weslensandra Auto Rodrigues CRBM 6200 -GO

ASSINATURA DIGITAL

0FD6ACD0B2E0AD18277F6D6B6B9A889C662B293A372F375C698BC7D091DAD05F647E3B5E3FE288A4

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Resp. Téc.: Weslensandra Auto Rodrigues - CRBM 6200-GO
N° de Registro do Laboratório no Conselho: CRBM 09/1426
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá-MT - (65) 3641-2333



Nome : DORALICE MIO DE JESUS NASCIMENTO
CPF : 896.741.031-04
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : SBE
N° CNES : 6507336

Sexo : Feminino
OS : 002-67590-90
Idade: 56 anos
Data atendimento: 20/01/2026
Data Emissão : 30/01/2026
Alvará Sanitário: 2674262

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue Total Com EDTA

Liberação: 20/01/2026 - 13:39

Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinamico

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 4,7 milhões/mm³
Hemoglobina.....: 13,7 g/dL
Hematócrito.....: 41,7 %
V.C.M.....: 88 fL
H.C.M.....: 29 pg
C.H.C.M.....: 32,9 g/dL
RDW.....: 13,5 %

Valor de referência:

3,8 a 4,8 milhões/mm³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....: 8.190 /mm³
Neutrófilos.....: 51,7 % 4.230 /mm³
Blastos.....: 0,0 % 0 /mm³
Promielócitos.....: 0,0 % 0 /mm³
Mielócitos.....: 0,0 % 0 /mm³
Metamielócitos.....: 0,0 % 0 /mm³
Bastonetes.....: 0,0 % 0 /mm³
Segmentados.....: 51,7 % 4.230 /mm³
Eosinófilos.....: 0,6 % 50 /mm³
Basófilos.....: 0,7 % 60 /mm³
Linfócitos Típicos.: 38,6 % 3.160 /mm³
Linfócitos Atípicos: 0,0 % 0 /mm³
Monócitos.....: 8,4 % 690 /mm³

Valor de referência:

4.000 a 10.000 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 200 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
20 a 500 /mm³
20 a 100 /mm³
1.000 a 3.000 /mm³
0 a 0 /mm³
200 a 1.000 /mm³

Plaquetas.....: 354.000 /mm³

150.000 a 400.000 /mm³

MPV.....: 9,9 fL

6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Jessica Fernanda da Silva CRBM 17424 -MT

ASSINATURA DIGITAL

0FD6ACD0B2E0ADI8277F6D6B6B9A889C662B293A372F375C698BC7D091DAD05F647E3B5E3FE288A4

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Resp. Téc.: Weslensandra Auto Rodrigues - CRBM 6200-GO
N° de Registro do Laboratório no Conselho: CRBM 09/1426
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá-MT - (65) 3641-2333



Nome : DORALICE MIO DE JESUS NASCIMENTO
CPF : 896.741.031-04
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : SBE
N° CNES : 6507336

Sexo : Feminino
OS : 002-67590-90
Idade : 56 anos
Data atendimento: 20/01/2026
Data Emissão : 30/01/2026
Alvará Sanitário: 2674262

SÍFILIS - VDRL

Material: Soro Coleta: 20/01/2026 Liberação: 22/01/2026
Método: QUIMIOLUMINESCENCIA E FLOCULACAO

Valores de Referência

RESULTADO: Negativo

Negativo
Interpretação
Negativo: Ausência de agregados.
Aspecto homogêneo.
Fracamente positivo: Presença de pequenos agregados dispersos.
Positivo: Presença de médios e grandes agregados.

Conforme disposto na RDC n°302/ANVISA, de 13/10/2005 e atendendo a Portaria n°2.012, de 19/10/ e o respectivo Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis, do Ministério da Saúde.

Interpretação:

Negativo: Amostra não reagente para anticorpos não treponêmicos. Persistindo a suspeita clínica Sífilis, deve-se repetir o teste após 30 dias com a coleta de nova amostra.
Positivo: Amostra reagente para anticorpos não treponêmicos. Amostras VDRL reagentes devem ser testadas por métodos treponêmicos (Quimioluminescência, ELISA, FTA-Abs, Cromatografia, Hemaglutinação) para serem definidas como realmente reagentes para Sífilis.

Observações:

- Importante associar o resultado da testagem a informações clínico-epidemiológicas, para avaliar ocorrência de sífilis ativa ou cicatriz sorológica.
- A interpretação dos exames laboratoriais para a pesquisa de Sífilis requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizado apenas pelo (a) médico (a).
- A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais para o diagnóstico da Sífilis não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

Exame realizado no laboratório de apoio.

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.
DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Weslensandra Auto Rodrigues CRBM 6200 -GO

Observações do paciente: ESTA COM PREPARO ADEQUADO PARA REALIZAR O EXAME

ASSINATURA DIGITAL

0FD6ACD0B2E0AD18277F6D6B6B9A889C662B293A372F375C698BC7D091DAD05F647E3B5E3FE288A4

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Resp. Téc.: Weslensandra Auto Rodrigues - CRBM 6200-GO
N° de Registro do Laboratório no Conselho: CRBM 09/1426
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá-MT - (65) 3641-2333

