



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 797072

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 14.915.029/0001-08

Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : KM 3.5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Jeffson Dawson Pereira da Silva

Setor : PAVIMENTACAO

CPF : 012.628.993-03

Cargo : OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR DE PAVIMENTACAO

RG : /

Nascimento : 17/05/1987

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FUMAÇA ASFALTICA, POEIRA
---	ERGONÔMICO	POSTURAL		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	02/02/2026	ACUIDADE VISUAL	658	02/02/2026	GLICEMIA DE JEJUM
281	02/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	02/02/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	02/02/2026	ESPIROMETRIA	1075	02/02/2026	RX COLUNA LOMBAR AP/P
295	02/02/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 2 de fevereiro de 2026

Jeffson Dawson Pereira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=797072>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Jeffson Dawson Pereira da Silva Setor: PAVIMENTACAO
CPF : 01262899303 Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR DE PAVIMENTACAO
RG : / Nascimento: 17/05/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de fevereiro de 2026

Resultado: NORMAL


Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :38CF693F4717CB494A5494F9E48DC42B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :012.628.993-03	Paciente :JEFFSON DAWSON PEREIRA DA SILVA	RG :/
CNPJ : 14.915.029/0001-08	Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :17/05/1987	Idade : 38 anos	
Motivo :Admissional	Setor :PAVIMENTACAO	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR DE PAVIMENTACAO	
Data do Exame : 02/02/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	25	25	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :97CA56B9DE8531C598814038F5B4F7AF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jeffson Dawson Pereira da Silva
** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 797072
Primeiro Nome: JEFFSON DAWSON P
Sobrenome: DA SILVA
Data: 02/02/2026

Data de nascimento: 17/05/1987
Sexo : Macho
Peso (kg): 104.0
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada



Dr Rafael Correa da Costa
 Médico - CRM/MT 8885
 Clínica Médica - RQE 6747
 Médico do Trabalho - RQE 6179
 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.46	3.76	84.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.46	3.76	84.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.72	3.30	88.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.95	5.33	59.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.67	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.4	87.8	109.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.36	4.09	93.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.71	5.29	68.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.92	4.65	94.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.11	2.39	113.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	537.2	319.6	59.5

Diagnóstico:
 Espirometria normal

Impresso 02/02/2026



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 797072

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 14.915.029/0001-08

Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : KM 3.5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Jeffson Dawson Pereira da Silva

Setor : PAVIMENTACAO

CPF : 012.628.993-03

Cargo : OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR DE PAVIMENTACAO

RG : /

Nascimento : 17/05/1987

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FUMAÇA ASFALTICA, POEIRA
---	ERGONÔMICO	POSTURAL		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	02/02/2026	ACUIDADE VISUAL	658	02/02/2026	GLICEMIA DE JEJUM
281	02/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	02/02/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	02/02/2026	ESPIROMETRIA	1075	02/02/2026	RX COLUNA LOMBAR AP/P
295	02/02/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 2 de fevereiro de 2026

Jeffson Dawson Pereira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=797072>



Cod.: 569446	Paciente: Jeffson Dawson Pereira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01262899303	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

153 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 02/02/2026 Liberado em: 03/02/2026 09:35

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 569446	Paciente: Jeffson Dawson Pereira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01262899303	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/02/2026 Liberado em: 02/02/2026 15:19

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,62	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.140/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,5%	3.963/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,5%	3.963/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,4%	171/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	57/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,7%	2.478/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,6%	471/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	260.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26020211394747

Data:02/02/2026

Paciente:JEFFSON DAWSON PEREIRA DA SILVA

Nasc.:17/05/1987 RG :-

CPF:01262899303

Exame :RX COLUNA LOMBAR AP/P

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=865318443725286819300152483851>

