



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 798707

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 92.930.643/0001-52 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925 Complemento :
Cidade / UF : PORTO ALEGRE/RS CEP : 90.540-110

Funcionário

Nome : Francisco Matheus da Silva E Silva Setor: GHE 02 - LABORATORIO CAMPO GRANDE/MS
CPF : 626.968.143-09 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : 62696814309 / SSP MT Nascimento: 16/11/1998

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO, ÁLCALIS CÁUSTICOS		ERGONÔMICO	POSTO DE TRABALHO E/OU MOBILIÁRIO INADEQUADO, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/02/2026	ACUIDADE VISUAL	693	06/02/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	06/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	06/02/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	06/02/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 6 de fevereiro de 2026



Francisco Matheus da Silva E Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=798707>



Cod.: 570188	Paciente: Francisco Matheus da Silva e Silva	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 06/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 62696814309	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/02/2026 Liberado em: 06/02/2026 16:16

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,21	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	78,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.780/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,5%	4.961/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	56,5%	4.961/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	202/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	26/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,1%	2.994/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	6,8%	597/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	416.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,400%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2602061127549

Data:06/02/2026

Paciente:FRANCISCO MATHEUS DA SILVA E SILVA

Nasc.:16/11/1998 RG :62696814309-SSP MT

CPF:62696814309

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=347310043104456060603030190916>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 798707

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 92.930.643/0001-52 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925 Complemento :
Cidade / UF : PORTO ALEGRE/RS CEP : 90.540-110

Funcionário

Nome : Francisco Matheus da Silva E Silva Setor: GHE 02 - LABORATORIO CAMPO GRANDE/MS
CPF : 626.968.143-09 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : 62696814309 / SSP MT Nascimento: 16/11/1998

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO, ÁLCALIS CÁUSTICOS		ERGONÔMICO	POSTO DE TRABALHO E/OU MOBILIÁRIO INADEQUADO, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/02/2026	ACUIDADE VISUAL	693	06/02/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	06/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	06/02/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	06/02/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de fevereiro de 2026

Francisco Matheus da Silva E Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=798707>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 92930643000152 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925 Complemento :
Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS CEP : 90540110

Funcionário

Nome : Francisco Matheus da Silva E Silva Setor: GHE 02 - LABORATORIO CAMPO GRANDE/MS
CPF : 62696814309 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : 62696814309 / SSP MT Nascimento: 16/11/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de fevereiro de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6


Autenticação Assintatura : FC5EB85315A4A9C1385A2D75DB1CC4AA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :798707


CPF :626.968.143-09	Paciente :Francisco Matheus da Silva E Silva	RG :62696814309/SSP MT
CNPJ :92.930.643/0001-52	Razão :ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :16/11/1998	Idade : 27 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GHE 02 - LABORATORIO CAMPO GRANDE/MS	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE LABORATORIO	
Data do Exame : 06/02/2026		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	25	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :499ABDEA2A4715A3A3DE5F4207850E15
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Francisco Matheus da Silva E Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025