



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 798889

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-970

Funcionário

Nome : Aldson Abreu do Nascimento

Setor: GHE 12 MANUTENCAO DE VEICULOS

CPF : 689.847.231-34

Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES

RG : /

Nascimento: 09/04/1973

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEIMADURA, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, TRABALHO PRÓXIMO A LIQUIDOS INFLAMÁVEIS, ANIMAIS PEÇONHENTOS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	ERGONÔMICO	EQUIPAMENTOS OU MOBILIÁRIOS NÃO ADAPTADOS À ANTROPOMETRIA DO TRABALHAD		QUIMICO	ÓLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS, GRAXA, ÓLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/02/2026	ACUIDADE VISUAL	295	09/02/2026	EXAME CLINICO
281	09/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	09/02/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Aldson Abreu do Nascimento

**** Assinado por biometria ****

9 de fevereiro de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330⁹

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :2d885f3a5c9c933a6fa6f975bf2cd39a
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Aldson Abreu do Nascimento Setor: GHE 12 MANUTENCAO DE VEICULOS
CPF : 68984723134 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS
RG : / Nascimento: 09/04/1973

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 9 de fevereiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³


Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :A020CB854D3CA74F69DC8E3F49693A3D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :689.847.231-34 Paciente :Aldson Abreu do Nascimento RG :/
 CNPJ :78.958.717/0005-61 Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
 Nascimento :09/04/1973 Idade : 52 anos
 Motivo :Admissional Setor :GHE 12 MANUTENCAO DE VEICULOS
 Repouso :14h Função :MECANICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
 Data do Exame : 09/02/2026

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	25	55	70	75	75

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	35	45

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	55	60	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	25	25	55	70	75	67

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente em rampa

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0668144DCF9FBB7CAFF565101A0AE35C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aldson Abreu do Nascimento

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 798889

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.098-970

Funcionário

Nome : Aldson Abreu do Nascimento Setor: GHE 12 MANUTENCAO DE VEICULOS
CPF : 689.847.231-34 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
RG : / Nascimento: 09/04/1973

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEIMADURA, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, TRABALHO PRÓXIMO A LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, ANIMAIS PEÇONHENTOS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	ERGONÔMICO	EQUIPAMENTOS OU MOBILIÁRIOS NÃO ADAPTADOS À ANTROPOMETRIA DO TRABALHADOR		QUIMICO	ÓLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS, GRAXA, ÓLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/02/2026	ACUIDADE VISUAL	295	09/02/2026	EXAME CLINICO
281	09/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	09/02/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 9 de fevereiro de 2026

Aldson Abreu do Nascimento

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=798889>





Cod.: 570296	Paciente: Aldson Abreu do Nascimento	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 09/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 68984723134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/02/2026 Liberado em: 09/02/2026 12:06

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,44	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.560/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	65,9%	4.982/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	65,9%	4.982/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,4%	559/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	68/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	16,3%	1.232/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,5%	718/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	223.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,9	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612