



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 800742

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 01.175.068/0001-74

Fantasia : DATA TRAFFIC SA

Razão Social : DATA TRAFFIC SA

Endereço : AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA N.º SN

Complemento : QUADRA1B LOTE 4/5 COND

Cidade / UF : APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

EMBEDSADIAL VILLAGE

CEP : 74.934-600

Funcionário

Nome : Robert Dos Santos

Sector: ROTA DO OESTE - OPERACAO - GHE MANUTENCAO

CPF : 871.378.281-91

Cargo: OPERADOR DE RADAR I

RG : /

Nascimento: 12/10/1977

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, MOVIMENTOS REPETITIVOS
02.01.006	FISICO	RADIACOES IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	16/02/2026	ACUIDADE VISUAL	536	16/02/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA
281	16/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	16/02/2026	EXAME CLINICO
300	16/02/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	16/02/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	16/02/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações:



Robert Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

16 de fevereiro de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330⁹

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assintatura :93cb7dcc02e5ba0b062c39321062d0b3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01175068000174 Fantasia : DATA TRAFFIC SA
Razão Social : DATA TRAFFIC SA
Endereço : AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA N.º SN Complemento : QUADRA1B LOTE 4/5 COND
Cidade / UF : APARECIDA DE GOIÂNIA / GO CEP : 74934600 EMPRESARIAL VILAGE

Funcionário

Nome : Robert Dos Santos Setor: ROTA DO OESTE - OPERACAO - GHE MANUTENCAO
CPF : 87137828191 Cargo: OPERADOR DE RADAR I
RG : / Nascimento: 12/10/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 16 de fevereiro de 2026

Resultado: NORMAL



Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :C2DA8FFE554336DE849677ACE6BE7A44
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :871.378.281-91 Paciente : Robert Dos Santos RG :/
 CNPJ :01.175.068/0001-74 Razão :DATA TRAFFIC SA
 Nascimento :12/10/1977 Idade : 48 anos
 Motivo :Admissional Setor :ROTA DO OESTE - OPERACAO - GHE MANUTENCAO
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE RADAR I
 Data do Exame : 16/02/2026

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A5A97A3C069285EADD396232C0FFAC8
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Robert Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 800742**

Paciente

Nome : **ROBERT DOS SANTOS**

CPF : **87137828191**

RG : /

Cargo : **OPERADOR DE RADAR I**

Nascimento : **12/10/1977**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:26021609543946

Data:16/02/2026

Paciente:ROBERT DOS SANTOS

Nasc.:12/10/1977 RG :-

CPF:87137828191

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 86BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,43S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=656715244044710754030718506020>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26021610144146

Data:16/02/2026

Paciente:ROBERT DOS SANTOS

Nasc.:12/10/1977 RG :-

CPF:87137828191

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=483635489221913486768573384624>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 800742

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 01.175.068/0001-74

Fantasia : DATA TRAFFIC SA

Razão Social : DATA TRAFFIC SA

Endereço : AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA N.º SN

Complemento : QUADRA1B LOTE 4/5 COND

Cidade / UF : APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

EMDEESADIAL VILLAGE

CEP : 74.934-600

Funcionário

Nome : Robert Dos Santos

Setor: ROTA DO OESTE - OPERACAO - GHE MANUTENCAO

CPF : 871.378.281-91

Cargo: OPERADOR DE RADAR I

RG : /

Nascimento: 12/10/1977

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, MOVIMENTOS REPETITIVOS
02.01.006	FISICO	RADIACOES IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	16/02/2026	ACUIDADE VISUAL	536	16/02/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA
281	16/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	16/02/2026	EXAME CLINICO
300	16/02/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	16/02/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	16/02/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 16 de fevereiro de 2026

Robert Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde

CRM-MT 13330

NIS 19030722315



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=800742>





Cod.: 571358	Paciente: Robert dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 16/02/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 87137828191	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**101 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 16/02/2026 Liberado em: 16/02/2026 11:02

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dLDra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612