

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 572288 | Paciente: Benedito Alessandro da Silva | Sexo: Masculino | Idade: 47 (A) |
| Atendido em: 24/02/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69129223172 | Convênio: Hismet |

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,41 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 24/02/2026 Liberado em: 02/03/2026 15:46

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,12 g/g de creatinina

26/06/2023

0,54 g/g de creatinina

24/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 572288 | Paciente: Benedito Alessandro da Silva | Sexo: Masculino | Idade: 47 (A) |
| Atendido em: 24/02/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69129223172 | Convênio: Hismet |

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,12 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 24/02/2026 Liberado em: 02/03/2026 15:46

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,02 g/g de creatinina

26/06/2023

Inferior a 0,01 g/g de creatinina

24/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03118726000111 Fantasia : AGRIENGE
Razão Social : CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO N.º 2500 Complemento : SALA 3
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78140120

Funcionário

Nome : Benedito Alessandro da Silva Setor: OBRA
CPF : 69129223172 Cargo: OPERADOR DE ESPARGIDOR
RG : 1129228-8 / SEJUSP MT Nascimento: 09/05/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

| SEM CORREÇÃO | COM CORREÇÃO |
|--------------|--------------|
| OD: 20/50 | OD: 20/20 |
| OE: 20/50 | OE: 20/20 |

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de fevereiro de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :F7ED0563E9016527C004E43F8E5AF463
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :691.292.231-72 Paciente :Benedito Alessandro da Silva RG :1129228-8/SEJUSP MT
 CNPJ :03.118.726/0001-11 Razão :CONSTRUTORA AGRIGENGE LTDA
 Nascimento :09/05/1978 Idade : 47 anos
 Motivo :Periódico Setor :OBRA
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE ESPARGIDOR
 Data do Exame : 24/02/2026

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

| kHz | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| kHz | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |

Ossea

| kHz | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| kHz | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| kHz | 0.5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 25 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| kHz | 0.5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 25 | 20 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :904EF66D0FAB55A890213B3AFAC06BB8
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Benedito Alessandro da Silva
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 572288 | Paciente: Benedito Alessandro da Silva | Sexo: Masculino | Idade: 47 (A) |
| Atendido em: 24/02/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69129223172 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/02/2026 Liberado em: 24/02/2026 16:30

Eritrograma

Valores de Referência

| | | |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 4,74 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 13,5 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 39,2 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 82,7 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 28,5 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 34,4 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 12,2 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Leucócitos.....: | 6.970/mm³ | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 58,5% | 4.077/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 58,5% | 4.077/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 1,4% | 98/mm³ 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 0,3% | 21/mm³ 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos.....: | 29,0% | 2.021/mm³ 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Monócitos.....: | 10,8% | 753/mm³ 2 a 10 400 a 1000 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 184.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 11,7/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,220% | 0,100 a 0,500% |
| PDW.....: | 15,6 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 572288 | Paciente: Benedito Alessandro da Silva | Sexo: Masculino | Idade: 47 (A) |
| Atendido em: 24/02/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69129223172 | Convênio: Hismet |

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO **43 U/L**

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 24/02/2026 Liberado em: 24/02/2026 16:00

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

32 U/L
23/12/2022

23 U/L
26/06/2023

19 U/L
24/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 572288 | Paciente: Benedito Alessandro da Silva | Sexo: Masculino | Idade: 47 (A) |
| Atendido em: 24/02/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69129223172 | Convênio: Hismet |

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP

63 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 24/02/2026 Liberado em: 24/02/2026 16:00

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

44 U/L
23/12/2022

44 U/L
26/06/2023

42 U/L
24/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662