

Cod.: 572337	Paciente: Eraldo Santana de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 24/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01648576133	Convênio: Hismet

PARASITOLÓGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 24/02/2026 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS:

Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS:

**Cistos de Endolimax nana
Blastocystis hominis**

Valores de Referência:
Negativo

Histórico de Resultados

	27/03/2023	16/04/2025
HELMINTOS	Amostra negativa	Amostra negativa
PROTOZOÁRIOS	Amostra negativa	Cistos de Giardia lamblia



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 572337	Paciente: Eraldo Santana de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 24/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01648576133	Convênio: Hismet

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 572337	Paciente: Eraldo Santana de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 24/02/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01648576133	Convênio: Hismet

COPROCULTURA

Método: CULTURA EM MEIOS ESPECÍFICOS Material: Fezes Coletado em: 24/02/2026 Liberado em: 02/03/2026 16:23

NCOL

 M1 **Não houve desenvolvimento de Salmonella sp na amostra analisada**

- COL1
- M2
- COL2
- M3
- COL3
- CAB01
- CAB02
- CAB03
- CAB06
- CAB07
- CAB08
- CAB05
- CAB09
- CAB10
- CAB11
- SM1A01
- MM1A01
- SM2A01
- ATB01
- MM2A01
- SM3A01
- MM3A01
- SM1A02
- MM1A02
- SM2A02
- ATB02
- MM2A02
- SM3A02
- MM3A02
- SM1A03
- MM1A03
- SM2A03
- ATB03
- MM2A03
- SM3A03
- MM3A03
- SM1A04
- MM1A04
- SM2A04
- ATB04
- MM2A04
- SM3A04
- MM3A04

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612