



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 804421

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 40.073.444/0001-71 Fantasia : RIO CABACAL MINERACAO LTDA
Razão Social : RIO CABACAL MINERACAO LTDA
Endereço : AV DR. GUILHERME PINTO CARDOSO N.º 851 B Complemento :
Cidade / UF : SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT CEP : 78.285-000

Funcionário

Nome : Guilherme Henrique Sampaio Duarte Setor: GERAL
CPF : 052.819.061-00 Cargo: ESTAGIARIO (A)
RG : / SSP MT Nascimento: 29/11/2003

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

| Cód eSocial | Risco | Agente | Cód eSocial | Risco | Agente |
|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-------|--------|
| 09.01.001 | AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS | A.A.N | | | --- |

Exames

| Cód. eSocial | Data | Descrição | Cód. eSocial | Data | Descrição |
|--------------|------------|---------------|--------------|------|-----------|
| 295 | 02/03/2026 | EXAME CLINICO | | | |

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 2 de março de 2026

Guilherme Henrique Sampaio Duarte

**** Assinado por biometria ****

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=804421>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 804421

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 40.073.444/0001-71 Fantasia : RIO CABACAL MINERACAO LTDA
Razão Social : RIO CABACAL MINERACAO LTDA
Endereço : AV DR. GUILHERME PINTO CARDOSO N.º 851 B Complemento :
Cidade / UF : SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT CEP : 78.285-000

Funcionário

Nome : Guilherme Henrique Sampaio Duarte Setor: GERAL
CPF : 052.819.061-00 Cargo: ESTAGIARIO (A)
RG : / SSP MT Nascimento: 29/11/2003

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

| Cód eSocial | Risco | Agente | Cód eSocial | Risco | Agente |
|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-------|--------|
| 09.01.001 | AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS | A.A.N | | | --- |

Exames

| Cód. eSocial | Data | Descrição | Cód. eSocial | Data | Descrição |
|--------------|------------|---------------|--------------|------|-----------|
| 295 | 02/03/2026 | EXAME CLINICO | | | |

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 2 de março de 2026

Guilherme Henrique Sampaio Duarte

**** Assinado por biometria ****

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação


Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=804421>




| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| CPF :052.819.061-00 | Paciente :Guilherme Henrique Sampaio Duarte | RG :/SSP MT |
| CNPJ :40.073.444/0001-71 | Razão :RIO CABACAL MINERACAO LTDA | |
| Nascimento :29/11/2003 | Idade : 22 anos | |
| Motivo :Complementar | Setor :GERAL | |
| Reposuo :14h | Função :ESTAGIARIO (A) | |
| Data do Exame : 02/03/2026 | | |

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 13 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 |

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AB090B2997C2183746F89C4C1EF3362B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Guilherme Henrique Sampaio Duarte
** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 804036
Primeiro Nome: Guilherme Henrique S
Sobrenome: DUARTE
Data: 02/03/2026

Data de nascimento: 29/11/2003
Sexo : Macho
Peso (kg): 89.0
Altura (cm): 180.0

Capacidade Vital Forçada



Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

| Parâmetro | UM | Descrição | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada | 5.46 | 3.42 | 62.6 |
| FVC | l(btps) | Capacidade Vital Forçada | 5.46 | 3.42 | 62.6 |
| FEV1 | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg | 4.61 | 2.19 | 47.4 |
| PEF | l/sec | Pico de Fluxo expiratório | 10.26 | 2.49 | 24.3 |
| PIF | l/sec | Pico de Fluxo Inspiratório | | 2.69 | |
| FEV1/FVC% | % | FEV1 em % da FVC | 83.3 | 64.0 | 76.9 |
| FEF25-75% | l/sec | Fluxo expiratório médio forçado | 5.25 | 1.90 | 36.3 |
| MEF75% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC | 8.72 | 2.49 | 28.6 |
| MEF50% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC | 5.79 | 2.01 | 34.6 |
| MEF25% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC | 2.79 | 1.45 | 52.2 |
| FET100% | sec | Tempo de Expiração forçada | | 2.6 | |
| PEFr | l/min | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 615.4 | 149.6 | 24.3 |

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 02/03/2026



Cliente....: **GUILHERME HENRIQUE SAMPAIO DUARTE**
Data Nasc...: 29/11/2003 (22 anos) **Sexo:** Masculino
Médico.....: Sem solicitação médica
Convênio....: PAX
Local.....: Matriz - Hemato

Código da O.S....: **001-67631-30**
Data atendimento: 02/03/2026 - 07:15
Impresso em.....: 02/03/2026 - 15:29
Procedimentos....: 2 / 2

Páginas: 1/2

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método...: Contagem Automatizada Atraves de Citometria de Fluxo

Coleta...: 02/03/2026 - 07:47
Liberação: 02/03/2026 - 10:08

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: **4,99 milhões/mm³**
Hemoglobina.....: **15,0 g/dL**
Hematócrito.....: **45,0 %**
V.C.M.....: **90,1 U³**
H.C.M.....: **30,0 pg**
C.H.C.M.....: **33,3 g/dL**
R.D.W.....: **11,9 %**

Valor de Referência:

4,5 a 6,0 milhões/mm³
13,0 a 20,0 g/dL
36,0 a 52,0 %
82,0 a 92,0 U³
26,0 a 32,0 pg
32,0 a 36,0 g/dL
11,5 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

| Leucócitos.....: | 8.890 /mm ³ | 4500 a 11.000 /mm ³ |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| Blastos.....: | 0 % 0,0 /mm ³ | 0 % 0 /mm ³ |
| Promielócitos.....: | 0 % 0,0 /mm ³ | 0 % 0 /mm ³ |
| Mielócitos.....: | 0 % 0,0 /mm ³ | 0 % 0 /mm ³ |
| Metamielócitos.....: | 0 % 0,0 /mm ³ | 0 % 0 /mm ³ |
| Bastonetes.....: | 0 % 0,0 /mm ³ | 0 % 0 /mm ³ |
| Segmentados.....: | 55 % 4.889,0 /mm ³ | 48 a 63 % 2.160 a 6.930 /mm ³ |
| Eosinófilos.....: | 4 % 356,0 /mm ³ | 1 a 4 % 45 a 440 /mm ³ |
| Basófilos.....: | 0 % 0,0 /mm ³ | 0 a 1 % 0 a 110 /mm ³ |
| Linfócitos.....: | 32 % 2.845,0 /mm ³ | 20 a 35 % 900 a 3.850 /mm ³ |
| Linfócitos Reativos.....: | 0 % 0,0 /mm ³ | 0 a 4 % 0 a 440 /mm ³ |
| Monócitos.....: | 9 % 800,0 /mm ³ | 2 a 10 % 90 a 1.100 /mm ³ |
| Plaquetas.....: | 257.000 /mm ³ | 150.000 a 450.000 /mm ³ |

Resultado liberado por AMALIA BRUNA DIAS PINTO - CRBM/MT 18723

ASSINATURA DIGITAL

DED01E67584C5E380E144C4CFC2C0FB8E2ECEAE4D4A8F04A305810F0EFED68F6D0CA142E2AECC3

Os resultados dos exames de laboratório sofrem influência do estado fisiológico, patológico e uso de medicação.
Somente seu médico tem condições de analisar corretamente este(s) resultado(s).



Mariana Harumi Sakata
Responsável técnica
CRBM-3 | MT 6915



Cliente....: **GUILHERME HENRIQUE SAMPAIO DUARTE**

Data Nasc...: 29/11/2003 (22 anos) **Sexo:** Masculino

Médico.....: Sem solicitação médica

Convênio....: PAX

Local.....: Matriz - Hemato

Código da O.S....: **001-67631-30**

Data atendimento: 02/03/2026 - 07:15

Impresso em.....: 02/03/2026 - 15:29

Procedimentos....: 2 / 2

Páginas: 2/2

GLICOSE

Material: Soro

Método...: Enzimático

Coleta...: 02/03/2026 - 07:47

Liberação: 02/03/2026 - 13:37

RESULTADO: **94 mg/dL**

Valor de Referência: 74 mg/dL a 109 mg/dL

Pré Diabete Mellitus: 110 mg/dL a 126 mg/dL

Diabetes Mellitus: Superior a 126 mg/dL

Resultado liberado por AMALIA BRUNA DIAS PINTO - CRBM/MT 18723

ASSINATURA DIGITAL

DED01E67584C5E380E144C4CFC2C0FB8E2ECEAE4D4A8F04A305810F0EFED68F6D0CA142E2AECC3

Os resultados dos exames de laboratório sofrem influência do estado fisiológico, patológico e uso de medicação.
Somente seu médico tem condições de analisar corretamente este(s) resultado(s).



Mariana Harumi Sakata
Responsável técnica
CRBM-3 | MT 6915



Cliente....: **GUILHERME HENRIQUE SAMPAIO DUARTE**
Data Nasc...: 29/11/2003 (22 anos) **Sexo:** Masculino
Médico.....: Sem solicitação médica
Convênio....: PAX
Local.....: Matriz - Hemato

Código da O.S....: **001-67631-30**
Data atendimento: 02/03/2026 - 07:15
Impresso em.....: 02/03/2026 - 15:29
Procedimentos....: 2 / 2

Páginas: 1/2

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método...: Contagem Automatizada Atraves de Citometria de Fluxo

Coleta...: 02/03/2026 - 07:47
Liberação: 02/03/2026 - 10:08

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: **4,99 milhões/mm³**
Hemoglobina.....: **15,0 g/dL**
Hematócrito.....: **45,0 %**
V.C.M.....: **90,1 U³**
H.C.M.....: **30,0 pg**
C.H.C.M.....: **33,3 g/dL**
R.D.W.....: **11,9 %**

Valor de Referência:

4,5 a 6,0 milhões/mm³
13,0 a 20,0 g/dL
36,0 a 52,0 %
82,0 a 92,0 U³
26,0 a 32,0 pg
32,0 a 36,0 g/dL
11,5 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

| Leucócitos.....: | | 8.890 /mm³ | | 4500 a 11.000 /mm³ |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Blastos.....: | 0 % | 0,0 /mm³ | 0 % | 0 /mm ³ |
| Promielócitos.....: | 0 % | 0,0 /mm³ | 0 % | 0 /mm ³ |
| Mielócitos.....: | 0 % | 0,0 /mm³ | 0 % | 0 /mm ³ |
| Metamielócitos.....: | 0 % | 0,0 /mm³ | 0 % | 0 /mm ³ |
| Bastonetes.....: | 0 % | 0,0 /mm³ | 0 % | 0 /mm ³ |
| Segmentados.....: | 55 % | 4.889,0 /mm³ | 48 a 63 % | 2.160 a 6.930 /mm ³ |
| Eosinófilos.....: | 4 % | 356,0 /mm³ | 1 a 4 % | 45 a 440 /mm ³ |
| Basófilos.....: | 0 % | 0,0 /mm³ | 0 a 1 % | 0 a 110 /mm ³ |
| Linfócitos.....: | 32 % | 2.845,0 /mm³ | 20 a 35 % | 900 a 3.850 /mm ³ |
| Linfócitos Reativos.....: | 0 % | 0,0 /mm³ | 0 a 4 % | 0 a 440 /mm ³ |
| Monócitos.....: | 9 % | 800,0 /mm³ | 2 a 10 % | 90 a 1.100 /mm ³ |
| Plaquetas.....: | | 257.000 /mm³ | | 150.000 a 450.000 /mm ³ |

Resultado liberado por AMALIA BRUNA DIAS PINTO - CRBM/MT 18723

ASSINATURA DIGITAL

DED01E67584C5E380E144C4CFC2C0FB8E2ECEAE4D4A8F04A305810F0EFED68F6D0CA142E2AECC3

Os resultados dos exames de laboratório sofrem influência do estado fisiológico, patológico e uso de medicação.
Somente seu médico tem condições de analisar corretamente este(s) resultado(s).



Mariana Harumi Sakata
Responsável técnica
CRBM-3 | MT 6915



Cliente.....: **GUILHERME HENRIQUE SAMPAIO DUARTE**

Data Nasc...: 29/11/2003 (22 anos) **Sexo:** Masculino

Médico.....: Sem solicitação médica

Convênio....: PAX

Local.....: Matriz - Hemato

Código da O.S....: **001-67631-30**

Data atendimento: 02/03/2026 - 07:15

Impresso em.....: 02/03/2026 - 15:29

Procedimentos....: 2 / 2

Páginas: 2/2

GLICOSE

Material: Soro

Método...: Enzimatico

Coleta...: 02/03/2026 - 07:47

Liberação: 02/03/2026 - 13:37

RESULTADO: **94 mg/dL**

Valor de Referência: 74 mg/dL a 109 mg/dL

Pré Diabete Mellitus: 110 mg/dL a 126 mg/dL

Diabetes Mellitus: Superior a 126 mg/dL

Resultado liberado por AMALIA BRUNA DIAS PINTO - CRBM/MT 18723

ASSINATURA DIGITAL

DED01E67584C5E380E144C4CFC2C0FB8E2ECEAE4D4A8F04A305810F0EFED68F6D0CA142E2AECC3

Os resultados dos exames de laboratório sofrem influência do estado fisiológico, patológico e uso de medicação.
Somente seu médico tem condições de analisar corretamente este(s) resultado(s).



Mariana Harumi Sakata
Responsável técnica
CRBM-3 | MT 6915