



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 19293041000222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS  
Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A  
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento : SALA: 02  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78010500

### Funcionário

Nome : David Felipe Costa Nascimento Setor: MECANICO  
CPF : 06210264174 Cargo: AUXILIAR MECANICO  
RG : / Nascimento: 16/02/2005

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de março de 2026

  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :80F787F0C5E5E995AFDBE1809C5EB470  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :062.102.641-74 Paciente :David Felipe Costa Nascimento RG :/  
 CNPJ :19.293.041/0002-22 Razão :EXTRA MAQUINAS S/A  
 Nascimento :16/02/2005 Idade : 21 anos  
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :MECANICO  
 Repouso :14h Função :AUXILIAR MECANICO  
 Data do Exame : 12/03/2026

**Orelha Direita**



Audiometria

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	15	15	15

**Lauda Clínico OD**

Audição normal

**Lauda Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :34D3720DF223DB3601C21D9070863492  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*David Felipe Costa Nascimento*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 807090**

**Paciente**

Nome : DAVID FELIPE COSTA NASCIMENTO

CPF : 06210264174

Cargo : AUXILIAR MECANICO

RG : /

Nascimento : 16/02/2005

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 75, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 12 de março de 2026



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Cod.: 574605	Paciente: <b>David Felipe Costa Nascimento</b>	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 12/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06210264174	Convênio: Hismet

## CADMIO - URINA INICIO JORNADA

Inferior a 0,1 µg/g de creatinina

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 12/03/2026  
Liberado em: 17/03/2026 07:58

Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/SC para início de jornada

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202  
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 574605	Paciente: <b>David Felipe Costa Nascimento</b>	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 12/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06210264174	Convênio: Hismet

## EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 12/03/2026

### EXAME FÍSICO

Valores de Referência

Volume	<b>10 mL</b>
Cor	<b>Amarelo Citrino</b>
Aspecto	<b>Límpido</b>
Densidade	<b>1.010</b>
pH	<b>6,5</b>

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

### EXAME QUÍMICO

Proteínas	<b>Ausente</b>
Glicose	<b>Ausente</b>
Corpos Cetônicos	<b>Ausente</b>
Hemoglobina	<b>Ausente</b>
Bilirrubina	<b>Negativo</b>
Urobilinogênio	<b>Normal</b>
Nitrito	<b>Negativo</b>

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

### SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	<b>1 a 2 por campo</b>
Células epiteliais	<b>1 a 2 por campo</b>
Hemácias	<b>4 a 6 por campo</b>
Muco	<b>Ausente</b>
Flora Bacteriana	<b>Discreta</b>
Cristais	<b>Ausentes</b>
Cilindros	<b>Ausentes</b>

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
 Biomédica  
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
 Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26031211184846

Data:12/03/2026

Paciente:DAVID FELIPE COSTA NASCIMENTO

Nasc.:16/02/2005 RG :-

CPF:06210264174

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 81BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,41S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=662508401248179545950036279603>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:26031211193246

Data:12/03/2026

Paciente:DAVID FELIPE COSTA NASCIMENTO

Nasc.:16/02/2005 RG :-

CPF:06210264174

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=549756819153628870334469874372>



Cod.: 574605	Paciente: <b>David Felipe Costa Nascimento</b>	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 12/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06210264174	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**93 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 12/03/2026 Liberado em: 12/03/2026 11:23

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 574605	Paciente: <b>David Felipe Costa Nascimento</b>	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 12/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06210264174	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/03/2026 Liberado em: 12/03/2026 11:19

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,11</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,8</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>44,3</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>86,7</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>30,9</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,7</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,3</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>7.900/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>54,5%</b>	<b>4.306/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>54,5%</b>	<b>4.306/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>2,7%</b>	<b>213/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>1,3%</b>	<b>103/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>31,9%</b>	<b>2.520/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>9,6%</b>	<b>758/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>243.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,7/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,260%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>13,0</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662



## TESTE DE ROMBERG N° 807090

CNPJ : 19293041000222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS  
Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A  
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento : SALA: 02  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78010500

### Funcionário

Nome : David Felipe Costa Nascimento Setor: MECANICO  
CPF : 06210264174 Cargo: AUXILIAR MECANICO  
RG : / Nascimento: 16/02/2005

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

- ( X ) Romberg Negativo.  
( ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 12 de março de 2026

  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>