

Cod.: 574757	Paciente: Jaderson da Conceicao Alencar	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 13/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA **0,09 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 13/03/2026 Liberado em: 17/03/2026 07:59

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Cod.: 574757	Paciente: Jaderson da Conceicao Alencar	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 13/03/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA FINAL JOR- 0,03 g/g de creatinina
NADA

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina final da jornada de trabalho Coletado em: 13/03/2026 Li-berado em: 17/03/2026 07:59

Valores de Referência:

*IBE/EE: Até 1,50 g/g de creatinina

*IBE/EE: Indicador Biológico de Exposição Excessiva segundo NR7.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 20233799000173 Fantasia : AGRICON
Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO N.º 2500 Complemento : SALA 2
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78140120

Funcionário

Nome : Jardelson da Conceicao Alencar Setor: OBRA
CPF : 06014826386 Cargo: RASTELEIRO
RG : / Nascimento: 12/10/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 13 de março de 2026


Dr. Ericki A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355

Autenticação Assinatura :E429F32CF355345E275DCD3DBCDE788
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :060.148.263-86	Paciente :Jardelson da Conceicao Alencar	RG :/
CNPJ :20.233.799/0001-73	Razão :CONSTRUTORA AGRICON LTDA	
Nascimento :12/10/1989	Idade : 36 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRA	
Reposuo :14h	Função :RASTELEIRO	
Data do Exame : 13/03/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :5FC586D13E1A97F03D7463EC8DBE7591
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jardelson da Conceicao Alencar
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2025

Cod.: 574757	Paciente: Jaderson da Conceicao Alencar	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 13/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/03/2026 Liberado em: 13/03/2026 13:30

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,45	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	37,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.540/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,3%	5.833/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	68,3%	5.833/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,1%	179/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	43/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	22,0%	1.879/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,1%	606/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	256.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,8	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 574757	Paciente: Jaderson da Conceicao Alencar	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 13/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 25 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 13/03/2026 Liberado em: 13/03/2026 13:36

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 574757	Paciente: Jaderson da Conceicao Alencar	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 13/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP **42 U/L**

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 13/03/2026 Liberado em: 13/03/2026 13:36

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612