



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 07244277000109 Fantasia : ARTEMIO FAGGION  
Razão Social : ARTEMIO FAGGION  
Endereço : R DOS ANDRADAS N.º 955 Complemento : CONJ 401 CONJ 402  
Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS CEP : 90020005

### Funcionário

Nome : Tiago Kipper Setor: GERAL  
CPF : 02917986085 Cargo: MOTORISTA DE BITREM  
RG : / Nascimento: 23/08/1993

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de março de 2026


  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :6DA9BE14099FDFDA7C6F16DF30DD1891  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


|                            |                             |       |
|----------------------------|-----------------------------|-------|
| CPF :029.179.860-85        | Paciente :Tiago Kipper      | RG :/ |
| CNPJ : 10.284.539/0001-73  | Razão :ARTEMIO FAGGION      |       |
| Nascimento :23/08/1993     | Idade : 32 anos             |       |
| Motivo :Admissional        | Setor :GERAL                |       |
| Reposuo :14h               | Função :MOTORISTA DE BITREM |       |
| Data do Exame : 17/03/2026 |                             |       |

**Orelha Direita**



Audiometria

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 |

**Ossea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

**Médias Tritonais**

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 18 |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 20 | 20 | 25 | 22 |

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :4E84811DF42D46B8A2D95564439B7B86  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Tiago Kipper*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26031711095546

Data:17/03/2026

Paciente:TIAGO KIPPER

Nasc.:23/08/1993 RG :-

CPF:02917986085

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 60BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=942047306435144597317788673667>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:26031711411946

Data:17/03/2026

Paciente:TIAGO KIPPER

Nasc.:23/08/1993 RG :-

CPF:02917986085

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=989381401953601851759054475464>



|                            |  |  |                     |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.:<br>575313            | Paciente:<br><b>Tiago Kipper</b>                           | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>32 (A)    |
| Atendido em:<br>17/03/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 02917986085 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

**115 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/03/2026 Liberado em: 17/03/2026 14:10

### Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

|                            |  |  |                     |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.:<br>575313            | Paciente:<br><b>Tiago Kipper</b>                           | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>32 (A)    |
| Atendido em:<br>17/03/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 02917986085 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/03/2026 Liberado em: 17/03/2026 13:40

### Eritrograma

|   |             | Valores de Referência       |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,65</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,7</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>46,7</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>82,7</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,6</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,8</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |                                |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>7.010/mm<sup>3</sup></b> |                             | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>62,2%</b>                | <b>4.360/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70<br>2000 a 7000         |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6<br>0 a 600               |
| Segmentados.....:         | <b>62,2%</b>                | <b>4.360/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70<br>2000 a 7000         |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,9%</b>                 | <b>133/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4<br>80 a 600              |
| Basófilos.....:           | <b>0,6%</b>                 | <b>42/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2<br>0 a 200               |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>26,7%</b>                | <b>1.872/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35<br>1000 a 3500         |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Monócitos.....:           | <b>8,6%</b>                 | <b>603/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10<br>400 a 1000           |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>255.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,8/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,250%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>10,8</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662



## TESTE DE ROMBERG N° 808182

CNPJ : 07244277000109 Fantasia : ARTEMIO FAGGION  
Razão Social : ARTEMIO FAGGION  
Endereço : R DOS ANDRADAS N.º 955 Complemento : CONJ 401 CONJ 402  
Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS CEP : 90020005

### Funcionário

Nome : Tiago Kipper Setor: GERAL  
CPF : 02917986085 Cargo: MOTORISTA DE BITREM  
RG : / Nascimento: 23/08/1993

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

- ( X ) Romberg Negativo.  
( ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 17 de março de 2026

  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>