



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Wilton Max Vieira da Silva Setor: FORCA - SOLDA - FORCA  
CPF : 06358464205 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 20/12/2006

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/25

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de março de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :DAA1B0216A076AE6A2E0C7B84A37BF0C  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :063.584.642-05	Paciente :Wilton Max Vieira da Silva	RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03	Razão :TRAELE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	
Nascimento :20/12/2006	Idade : 19 anos	
Motivo :Admissional	Setor :FORCA - SOLDA - FORCA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 18/03/2026		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	10	10	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :46D91BD0C1094834EC55A287E7209AF8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Wilton Max Vieira da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 808504**

**Paciente**

Nome : WILTON MAX VIEIRA DA SILVA

CPF : 06358464205

RG : /

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

Nascimento : 20/12/2006

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 18 de março de 2026



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





Cod.: 575475	Paciente: <b>Wilton Max Vieira da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 18/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06358464205	Convênio: Hismet

**CHUMBO - URINA****1,1** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 18/03/2026 Liberado em: 23/03/2026 08:43

## Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612

Protocolo:26031811383132

Data:18/03/2026

Paciente:WILTON MAX VIEIRA DA SILVA

Nasc.:20/12/2006 RG :-

CPF:06358464205

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08\_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=640186552959042216853954299503>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:26031811191132

Data:18/03/2026

Paciente:WILTON MAX VIEIRA DA SILVA

Nasc.:20/12/2006 RG :-

CPF:06358464205

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=404249494301062490312387075324>



Nome	WILTON MAX VIEIRA DA SILVA		ID1	808504	Sexo	Masculino	Idade	19,2	Peso (kg)	99,00	Altura (cm)	183,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	20/12/2006	ID2	--	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	29,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:26	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 5,78	5,37	108	
FEV1	L 4,86	4,59	106	
FEV1/FVC%	% 84,0	86,4	97	
FEV1/Vcmax%	% 84,0	86,4	97	



**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 84,0% e um valor FVC de 5,78 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cod.: 575475	Paciente: <b>Wilton Max Vieira da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 18/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06358464205	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**89 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 18/03/2026 Liberado em: 18/03/2026 13:36

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 575475	Paciente: <b>Wilton Max Vieira da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 18/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06358464205	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/03/2026 Liberado em: 18/03/2026 13:25

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,91</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,9</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>44,4</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>75,1</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>26,9</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,8</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,0</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>6.130/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>50,0%</b>	<b>3.065/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>50,0%</b>	<b>3.065/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>13,4%</b>	<b>821/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>1,0%</b>	<b>61/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>29,2%</b>	<b>1.790/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>6,4%</b>	<b>392/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>169.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>11,4/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,190%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>16,2</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2603181102429

Data:18/03/2026

Paciente:WILTON MAX VIEIRA DA SILVA

Nasc.:20/12/2006 RG :-

CPF:06358464205

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=108355525367218416619490511934>



Protocolo:2603181107469

Data:18/03/2026

Paciente:WILTON MAX VIEIRA DA SILVA

Nasc.:20/12/2006 RG :-

CPF:06358464205

Exame :RX TORAX PA

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=082809085341154134668524884884>



**Paciente:** WILTON MAX VIEIRA DA SILVA

**Data Nasc.:** 20/12/2006

**Idade.:** 19a 3m 12d

**Convênio:** HISMET - Seg e Medic

**CPF:** 063.584.642-05

Trabal

**Pedido Dr(a):** HISMET

**Exame:** US ESTRUTURAS

SUPERFICIAIS(cervical,axilas,inguinalmusc e tendao)

**ID:** 798261

**Sexo:** Masculino

**Realizado:** 31/03/2026

**CRM:** 5660-S

**Usuário:**

## ***ULTRASSONOGRAFIA REGIÃO INGUINAL DIREITA***

### **TÉCNICA:**

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

### **RESULTADO:**

Pele e subcutâneo sem alterações.

Não há evidência de formação de sacos herniários, nem mesmo durante a manobra de Valsalva.

Não há evidência de coleções ou massas sólidas ou císticas.

### **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

\* Estudo ecográfico da região inguinal dentro da normalidade.



**Dr. Eliezer Zaffani**  
MÉDICO / DIAGNÓSTICO POR  
IMAGEM  
CRM-MT 5590 / RQE-5418

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dra. Cintia Pires Santos CRM 6289

Nº Registro IRHPA - CRM MT 000434

**Paciente:** WILTON MAX VIEIRA DA SILVA

**Data Nasc.:** 20/12/2006

**Idade.:** 19a 3m 12d

**Convênio:** HISMET - Seg e Medic

**CPF:** 063.584.642-05

Trabal

**Pedido Dr(a):** HISMET

**Exame:** US ESTRUTURAS

SUPERFICIAIS(cervical,axilas,inguinalmusc e tendao)

**ID:** 798261

**Sexo:** Masculino

**Realizado:** 31/03/2026

**CRM:** 5660-S

**Usuário:**

## ***ULTRASSONOGRAFIA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA***

### **TÉCNICA:**

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

### **RESULTADO:**


Pele e subcutâneo sem alterações.

Não há evidência de formação de sacos herniários, nem mesmo durante a manobra de Valsalva.

Não há evidência de coleções ou massas sólidas ou císticas.

### **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

\* Estudo ecográfico da região inguinal dentro da normalidade.



**Dr. Eliezer Zaffani**  
MÉDICO / DIAGNÓSTICO POR  
IMAGEM  
CRM-MT 5590 / RQE-5418

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dra. Cintia Pires Santos CRM 6289

Nº Registro IRHPA - CRM MT 000434