


CPF :906.976.184-04	Paciente :RAMONILDO RAMOS FILHO	RG :/
CNPJ : 11.595.396/0001-83	Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP	
Nascimento :12/09/1973	Idade : 52 anos	
Motivo :Admissional	Setor :ALVENARIA	
Reposuo :14h	Função :PEDREIRO	
Data do Exame : 20/03/2026		

**Orelha Direita**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	40	25

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG


**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	40	33

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Audiometria**
**Orelha Esquerda**


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	35	40	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	35	40	35	37

**Laudo Clínico OE**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

**Assinatura eletrônica :AA7C84431EF5A606EDB6FA9A6F06BD30**

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Ramonildo Ramos Filho*

**\*\* Assinado por biometria \*\***



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	RAMONILDO RAMOS FILHO		ID1	809124	Sexo	Masculino	Idade	52,5	Peso (kg)	90,00	Altura (cm)	170,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	12/09/1973	ID2	--	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	31,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:52	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,19	4,06	79	
FEV1	L 3,19	3,25	98	
FEV1/FVC%	% 99,9	80,1	125	
FEV1/Vcmax%	% 99,9	80,1	125	



**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,19 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_