



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Ailton Ademilson Dos Santos Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 57202460106 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA
RG : / Nascimento: 11/05/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de março de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



Autenticação Assinatura :FEBC76A121C7CE4A2EF83ACD84E0B39C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :572.024.601-06 Paciente :Ailton Ademilson Dos Santos RG :/
 CNPJ : 14.915.029/0001-08 Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 Nascimento :11/05/1974 Idade : 51 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :TERRAPLANAGEM
 Repouso :14h Função :MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA
 Data do Exame : 25/03/2026

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 25 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20 | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 35 | 27 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20 | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 |

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :186EEEEAE2DECB3BBBCBCE1A2189062BD
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ailton Ademilson Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26032510484248

Data:25/03/2026

Paciente:AILTON ADEMILSON DOS SANTOS

Nasc.:11/05/1974 RG :-

CPF:57202460106

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 93BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,44S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30_° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

057100649470282464179

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=651115207057100649470282464179>



Protocolo:26032608313048

Data:26/03/2026

Paciente:AILTON ADEMILSON DOS SANTOS

Nasc.:11/05/1974 RG :-

CPF:57202460106

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=381291487289630843076843279316>





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 810017
Primeiro Nome: AILTON ADEMILSON
Sobrenome:
Data: 25/03/2026

Data de nascimento: 11/05/1974
Sexo : Macho
Peso (kg): 78.0
Altura (cm): 162.0

Capacidade Vital Forçada



| Parâmetro | UM | Descrição | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada | 3.67 | 3.03 | 82.7 |
| FVC | l(btps) | Capacidade Vital Forçada | 3.67 | 3.03 | 82.7 |
| FEV1 | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg | 3.00 | 2.87 | 95.9 |
| PEF | l/sec | Pico de Fluxo expiratório | 7.90 | 9.56 | 120.9 |
| PIF | l/sec | Pico de Fluxo Inspiratório | | 5.66 | |
| FEV1/FVC% | % | FEV1 em % da FVC | 78.0 | 94.8 | 121.5 |
| FEF25-75% | l/sec | Fluxo expiratório médio forçado | 3.65 | 4.16 | 113.9 |
| MEF75% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC | 6.90 | 7.58 | 109.9 |
| MEF50% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC | 4.21 | 4.64 | 110.2 |
| MEF25% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC | 1.56 | 2.40 | 153.4 |
| FET100% | sec | Tempo de Expiração forçada | | 1.6 | |
| PEFr | l/min | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 474.2 | 573.3 | 120.9 |

Diagnóstico:
Espirometria normal

Impresso 25/03/2026

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 576481 | Paciente: Ailton Ademilson dos Santos | Sexo: Masculino | Idade: 51 (A) |
| Atendido em: 25/03/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 57202460106 | Convênio: Hismet |

GLICOSE EM JEJUM

98 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 25/03/2026 Liberado em: 25/03/2026 11:17

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 576481 | Paciente: Ailton Ademilson dos Santos | Sexo: Masculino | Idade: 51 (A) |
| Atendido em: 25/03/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 57202460106 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/03/2026 Liberado em: 25/03/2026 11:17

Eritrograma

| | | Valores de Referência |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 5,50 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 16,0 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 45,1 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 82,0 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 29,1 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 35,5 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 12,7 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....: | 7.770/mm³ | | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 48,8% | 3.792/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 48,8% | 3.792/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 3,1% | 241/mm³ | 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 0,6% | 47/mm³ | 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos.....: | 37,7% | 2.929/mm³ | 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Monócitos.....: | 9,8% | 761/mm³ | 2 a 10 400 a 1000 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 302.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 11,4/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,350% | 0,100 a 0,500% |
| PDW.....: | 14,2 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



TESTE DE ROMBERG N° 810017

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Ailton Ademilson Dos Santos Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 57202460106 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA
RG : / Nascimento: 11/05/1974

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

- Romberg Negativo.
 Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 25 de março de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>