



CPF :021.316.581-33	Paciente :Jose Aurelio de Oliveira Gouveia	RG :5860602/MTE GO
CNPJ :15.178.172/0001-27	Razão :EXPRESSO ITAMARATI S.A.	
Nascimento :16/07/1970	Idade :55 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Repouso :14h	Função :MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO	
Data do Exame :30/03/2026		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :50B0BE267282B88401A28268627289EB  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jose Aurelio de Oliveira Gouveia*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 577132	Paciente: <b>Jose Aurelio de Oliveira Gouveia</b>	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 30/03/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02131658133	Convênio: Hismet

**GLICOSE EM JEJUM****82 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/03/2026 Liberado em: 30/03/2026 12:01

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dLDra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 59965038004139 Fantasia : EXPRESSO ITAMARATI S/A  
Razão Social : EXPRESSO ITAMARATI S.A.  
Endereço : R JORGE TIBIRICA N.º 3762 Complemento :  
Cidade / UF : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP CEP : 15014040

### Funcionário

Nome : Jose Aurelio de Oliveira Gouveia Setor: GERAL  
CPF : 02131658133 Cargo: MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO  
RG : 5860602 / MTE GO Nascimento: 16/07/1970

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de março de 2026

  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :2CB1645889631D9932FC264EC6B5D358  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:26033010154832

Data:30/03/2026

Paciente:JOSE AURELIO DE OLIVEIRA GOUVEIA

Nasc.:16/07/1970 RG :5860602-MTE GO

CPF:02131658133

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 78BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

76060486396195627952396

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=800297176060486396195627952396>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)





Cod.: 577132	Paciente: <b>Jose Aurelio de Oliveira Gouveia</b>	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 30/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02131658133	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/03/2026 Liberado em: 30/03/2026 11:01

### Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,94</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,2</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>39,5</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>80,0</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>28,7</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,9</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,3</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>8.010/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>56,6%</b>	<b>4.534/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>56,6%</b>	<b>4.534/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>5,6%</b>	<b>449/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,6%</b>	<b>48/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>23,7%</b>	<b>1.898/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....:	<b>13,5%</b>	<b>1.081/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>200.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>11,9/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,240%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>16,0</b>	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612