



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 812556

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.098-970

### Funcionário

Nome : Andrea Souza da Cruz Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA  
CPF : 062.559.511-46 Cargo: MOLDADOR  
RG : / Nascimento: 17/05/1995

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/04/2026	ACUIDADE VISUAL	295	06/04/2026	EXAME CLINICO
281	06/04/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	06/04/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de abril de 2026

Andrea Souza da Cruz

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=812556>



Cod.: 577916	Paciente: <b>Andrea Souza da Cruz</b>	Sexo: Feminino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 06/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06255951146	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/04/2026 Liberado em: 06/04/2026 13:29

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,09</b>	3,9 a 5,0/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>12,5</b>	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>36,2</b>	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>88,5</b>	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>30,6</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>34,5</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>11,5</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>4.340/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>47,1%</b>	<b>2.044/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>47,1%</b>	<b>2.044/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>4,8%</b>	<b>208/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,9%</b>	<b>39/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>40,1%</b>	<b>1.740/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>7,1%</b>	<b>308/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>284.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,3/fl</b>	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	<b>0,290%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>11,4</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 812556

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.098-970

## Funcionário

Nome : Andrea Souza da Cruz Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA  
CPF : 062.559.511-46 Cargo: MOLDADOR  
RG : / Nascimento: 17/05/1995

## Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

## Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

## Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/04/2026	ACUIDADE VISUAL	295	06/04/2026	EXAME CLINICO
281	06/04/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	06/04/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

## Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de abril de 2026

Andrea Souza da Cruz

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação


Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=812556>




CPF :062.559.511-46	Paciente :Andrea Souza da Cruz	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :17/05/1995	Idade : 30 anos	
Motivo :Demissional	Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA	
Reposuo :14h	Função :MOLDADOR	
Data do Exame : 06/04/2026		

**Orelha Direita**



**Audiometria**

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

**Lauda Clínico OD**

Audição normal

**Lauda Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A34E2669D5FFA3331F4E55ADFD627E15  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Andrea Souza da Cruz*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Andrea Souza da Cruz Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA  
CPF : 06255951146 Cargo: MOLDADOR  
RG : / Nascimento: 17/05/1995

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de abril de 2026

*Dra. Isabela Luiza P. dos Santos*  
Médica  
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS

Autenticação Assinatura :E9922FC23FB41756D6040F86AB03884F  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>