



CPF :023.544.001-95 Paciente :Jonas da Silva de Jesus RG :/
 CNPJ : 11.595.396/0001-83 Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
 Nascimento :03/10/1987 Idade : 38 anos
 Motivo :Admissional Setor :ALVENARIA
 Repouso :14h Função :AJUDANTE
 Data do Exame : 09/04/2026

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	20	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :B5FD90512FB4608E6C5E51588A335BC1
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Jonas da Silva de Jesus
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	JONAS DA SILVA DE JESUS		ID1	813255	Sexo	Masculino	Idade	38,5	Peso (kg)	81,00	Altura (cm)	160,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	03/10/1987	ID2	--	BMI (kg/m ²)	31,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	07:33	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,59	3,77	95	
FEV1	L 3,54	3,14	113	
FEV1/FVC%	% 98,6	83,3	118	
FEV1/Vcmax%	% 98,6	83,3	118	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,6% e um valor FVC de 3,59 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____