



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Thays Alves Tesoura da Silva Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 08058206121 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 07/01/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de abril de 2026

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111


Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura : B2AB5A1F19A6308034420233F34C1F45
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| CPF :080.582.061-21 | Paciente :Thays Alves Tesoura da Silva | RG :/ |
| CNPJ :37.457.942/0001-03 | Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | |
| Nascimento :07/01/2006 | Idade : 20 anos | |
| Motivo :Demissional | Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO | |
| Reposuo :14h | Função :AUXILIAR DE PRODUCAO | |
| Data do Exame : 10/04/2026 | | |

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|---|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|---|----|---|----|----|----|----|
| OD db | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 12 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OE db | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 12 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B3F087723B488D327AA9E25F38E567A5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thays Alves Tesoura da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|
| Cod.: 578534 | Paciente: Thays Alves Tesoura da Silva | Sexo: Feminino | Idade: 20 (A) |
| Atendido em: 10/04/2026 | Professional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Fisicas: CPF: 08058206121 | Convênio: Hismet |

CHUMBO - URINA**1,1 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Co-letado em: 10/04/2026 Liberado em: 14/04/2026 08:07

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

| | |
|-----------------|-----------------|
| 1,4 ug/L | 1,4 ug/L |
| 23/05/2025 | 12/03/2026 |

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------|------------|--------|-------------|----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome | THAYS ALVES TESOURA DA SILVA | | ID1 | 813977 | Sexo | Feminino | Idade | 20,2 | Peso (kg) | 97,00 | Altura (cm) | 159,0 |
| Agrupamento | -- | D.O.B. | 07/01/2006 | -- | BMI (kg/m2) | 38,4 | Fumante | Não | Anos de Tabag... | -- | Cig/Dia | -- |
| Técnico | -- | Médico | -- | -- | Classe 2 | -- | Etnia | -- | Outros/Não Especificado | | | |



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,2% e um valor FVC de 2,78 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
| | 11:02 | GLI | SENTADO |

| | Meas. | Pred | % Pred | z score |
|-------------|---------------|------|--------|---------|
| FVC | L 2,78 | 3,32 | 84 | |
| FEV1 | L 2,76 | 2,96 | 93 | |
| FEV1/FVC% | % 99,2 | 89,5 | 111 | |
| FEV1/Vcmax% | % 99,2 | 89,5 | 111 | |



| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 578534 | Paciente: Thays Alves Tesoura da Silva | Sexo: Feminino | Idade: 20 (A) |
| Atendido em: 10/04/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08058206121 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/04/2026 Liberado em: 11/04/2026 12:03

Eritrograma

Valores de Referência

| | | |
|---|-------------|---------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 3,73 | 3,9 a 5,0/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 11,6 | 11,5 a 15,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 30,5 | 35,0 a 45,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 81,8 | 80,0 a 96,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 31,1 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 38,0 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 13,6 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Leucócitos.....: | 5.740/mm³ | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 64,1% | 3.679/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 64,1% | 3.679/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 0,9% | 52/mm³ 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 1,0% | 57/mm³ 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos.....: | 22,3% | 1.280/mm³ 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Monócitos.....: | 11,7% | 672/mm³ 2 a 10 400 a 1000 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 597.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 10,2/fl | 6,7 a 10,0 |
| Plaquetócrito.....: | 0,610% | 0,100 a 0,500% |
| PDW.....: | 10,6 | 15,0 a 17,9% |

Plaquetas repetida e confirmada(automação/lâmina) com a mesma amostra.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2604101215479

Data:10/04/2026

Paciente:THAYS ALVES TESOURA DA SILVA

Nasc.:07/01/2006 RG :-

CPF:08058206121

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=900507336494720673820400598497>



Protocolo:2604101217119

Data:10/04/2026

Paciente:THAYS ALVES TESOURA DA SILVA

Nasc.:07/01/2006 RG :-

CPF:08058206121

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=949002095590273293223109335519>

