



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 13166134002253 Fantasia : ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD  
Razão Social : ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA  
Endereço : RUA DOS VIANAS N.º 1440 Complemento :  
Cidade / UF : SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP : 09760510

### Funcionário

Nome : Pedro Lucas Almeida Dourado Setor: GERAL  
CPF : 03492062105 Cargo: TECNICO DE MANUTENCAO  
RG : / Nascimento: 21/10/2005

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de abril de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :D9F1C4A2B5FB24D56273455DC9031A9F  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 579388	Paciente: <b>Pedro Lucas Almeida Dourado</b>	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 17/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03492062105	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**102 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/04/2026 Liberado em: 17/04/2026 10:56

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26041710552048

Data:17/04/2026

Paciente:PEDRO LUCAS ALMEIDA DOURADO

Nasc.:21/10/2005 RG :-

CPF:03492062105

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 50BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=420584463390446352520178960400>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:26042013111248

Data:20/04/2026

Paciente:PEDRO LUCAS ALMEIDA DOURADO

Nasc.:21/10/2005 RG :-

CPF:03492062105

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---


DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=365366372897927531262209950335>




CPF :034.920.621-05	Paciente :Pedro Lucas Almeida Dourado	RG :/
CNPJ :03.979.726/0001-06	Razão :ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	
Nascimento :21/10/2005	Idade : 20 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposou :14h	Função :TECNICO DE MANUTENCAO	
Data do Exame : 17/04/2026		

**Orelha Direita**



**Audiometria**

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	10	10	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	5	10	10	10	5

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	10	10	15	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	5	8	10	10	10	10

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :4090B35B0B5E71D162076B4A754610FC  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Pedro Lucas Almeida Dourado*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



## TESTE DE ROMBERG N° 815524

CNPJ : 13166134002253 Fantasia : ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD  
Razão Social : ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA  
Endereço : RUA DOS VIANAS N.º 1440 Complemento :  
Cidade / UF : SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP : 09760510

### Funcionário

Nome : Pedro Lucas Almeida Dourado Setor: GERAL  
CPF : 03492062105 Cargo: TECNICO DE MANUTENCAO  
RG : / Nascimento: 21/10/2005

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

- ( X ) Romberg Negativo.  
( ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 17 de abril de 2026

  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 579388	Paciente: <b>Pedro Lucas Almeida Dourado</b>	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 17/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03492062105	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/04/2026 Liberado em: 17/04/2026 10:31

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,55</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,1</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>40,4</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>88,8</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>31,0</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>34,9</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>11,9</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>6.980/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>49,5%</b>	<b>3.455/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>49,5%</b>	<b>3.455/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>2,0%</b>	<b>140/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,4%</b>	<b>28/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>40,1%</b>	<b>2.799/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>8,0%</b>	<b>558/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>241.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>9,5/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,230%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>10,2</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662