



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 816097

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 20.233.799/0001-73 Fantasia : AGRICON
Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO (LOT FIGUEIRINHA) N.º 2500 Complemento : SALA 2
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.140-120

Funcionário

Nome : Jose Eustaquio da Silva Setor: OBRA
CPF : 852.727.601-15 Cargo: MOTORISTA
RG : / Nascimento: 30/03/1962

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, EXPLOÇÃO, ACIDENTE DE TRANSITO
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN
02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/04/2026	ACUIDADE VISUAL	658	22/04/2026	GLICEMIA DE JEJUM
281	15/04/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	15/04/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
295	22/04/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 22 de abril de 2026

Jose Eustaquio da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=816097>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 20233799000173 Fantasia : AGRICON
Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO N.º 2500 Complemento : SALA 2
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78140120

Funcionário

Nome : Jose Eustaquio da Silva Setor: OBRA
CPF : 85272760115 Cargo: MOTORISTA
RG : / Nascimento: 30/03/1962

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2


Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 22 de abril de 2026

Resultado: NORMAL



Dr. Rafael Corrêa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :281B241EFB25B41D6B44319C3C31E25C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :852.727.601-15	Paciente :Jose Eustaquio da Silva	RG :/
CNPJ :20.233.799/0001-73	Razão :CONSTRUTORA AGRICON LTDA	
Nascimento :30/03/1962	Idade : 64 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRA	
Reposuo :14h	Função :MOTORISTA	
Data do Exame : 15/04/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	30	30	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	30	30	35	32

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :4200BB9D848544BAC62E11A7BE1FAD81
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Eustaquio da Silva

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 816097

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 20.233.799/0001-73 Fantasia : AGRICON
Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO (LOT FIGUEIRINHA) N.º 2500 Complemento : SALA 2
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.140-120

Funcionário

Nome : Jose Eustaquio da Silva Setor: OBRA
CPF : 852.727.601-15 Cargo: MOTORISTA
RG : / Nascimento: 30/03/1962

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, EXPLOSAO, ACIDENTE DE TRANSITO
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN
02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/04/2026	ACUIDADE VISUAL	658	22/04/2026	GLICEMIA DE JEJUM
281	15/04/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	15/04/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
295	22/04/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 22 de abril de 2026

Jose Eustaquio da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=816097>





Cod.: 579676	Paciente: Jose Eustaquio da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 64 (A)
Atendido em: 22/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**440 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/04/2026 Liberado em: 22/04/2026 14:06

Soro apresentando aspecto lipêmico intenso.**Exame repetido e confirmado na mesma amostra, fica à critério médico uma coleta para confirmação.**

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



Cod.: 579005	Paciente: Jose Eustaquio da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 64 (A)
Atendido em: 15/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/04/2026 Liberado em: 15/04/2026 13:30

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,22	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.680/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	49,3%	2.800/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	49,3%	2.800/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,9%	108/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	51/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	38,0%	2.158/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,9%	562/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	293.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,0	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963