



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 60860087004277 Fantasia : BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Razão Social : BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Endereço : AV PAULISTA N.º 453 Complemento : ANDAR 15
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 01311000

Funcionário

Nome : Everson Benedito Santana Setor: GERAL
CPF : 38401622115 Cargo: TECNICO DE SEGURANCA ELETRONICA
RG : 416664 / SSP/MT Nascimento: 11/03/1968

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 22 de abril de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



Autenticação Assintatura :7C0E816B0F46EC79E63191BDE0E85BBB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :384.016.221-15 Paciente :Everson Benedito Santana RG :416664/SSP/MT
 CNPJ : 14.574.632/0001-73 Razão :BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
 Nascimento :11/03/1968 Idade : 58 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :TECNICO DE SEGURANCA ELETRONICA
 Data do Exame : 22/04/2026

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	35	45	50	55	55

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	45	50	50	50

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	40	45	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	40	45	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	45	50	55	50

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	45	50	50	48

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FB2CB68756D40FE558BCA647E62EE72F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Everson Benedito Santana

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 816146**

Paciente

Nome : **EVERSON BENEDITO SANTANA**

CPF : **38401622115**

Cargo : **TECNICO DE SEGURANCA ELETRONICA**

RG : **416664/SSP/MT**

Nascimento : **11/03/1968**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 95, o que representa um processo atencional superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 22 de abril de 2026


Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Protocolo:26042211060146

Data:22/04/2026

Paciente:EVERSON BENEDITO SANTANA

Nasc.:11/03/1968 RG:416664-SSP/MT

CPF:38401622115

Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 79BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,41S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

2294322504556303957517

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=12119943294322504556303957517>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26042211110832

Data:22/04/2026

Paciente:EVERSON BENEDITO SANTANA

Nasc.:11/03/1968 RG:416664-SSP/MT

CPF:38401622115

Exame:ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=647309921787677908907604884547>



Cod.: 579746	Paciente: Everson Benedito Santana	Sexo: Masculino	Idade: 58 (A)
Atendido em: 22/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 38401622115	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

93 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/04/2026 Liberado em: 22/04/2026 13:52

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

89 mg/dL

29/05/2023

93 mg/dL

13/05/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 579746	Paciente: Everson Benedito Santana	Sexo: Masculino	Idade: 58 (A)
Atendido em: 22/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 38401622115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/04/2026 Liberado em: 22/04/2026 13:37

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,06	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.370/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,4%	5.115/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	69,4%	5.115/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,7%	199/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	37/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	21,2%	1.562/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,2%	457/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	270.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662